

库存柯达Z1285 1200万像素 5倍光变 施耐德镜头 支持高清录像

产品名称	库存柯达Z1285 1200万像素 5倍光变 施耐德镜头 支持高清录像
公司名称	长沙桑尼电子科技有限责任公司
价格	350.00/部
规格参数	品牌:柯达 型号:Z1285 数码相机类型:长焦相机
公司地址	中国 湖南 长沙市 芙蓉区晚报大道228号上东印象527室
联系电话	15274903899

产品详情

品牌	柯达	型号	Z1285
数码相机类型	长焦相机	有效像素	1200
光学变焦倍数	5倍	液晶屏尺寸	2.4 (英寸)
最大分辨率	1200万	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	5倍	机身内存	8MB
传感器类型	CCD	传感器尺寸	1/1.7
数据接口	USB2.0	适用送礼场合	商务馈赠

该机是国外库存机，由于运输，造成了部分磨损，9成新居多，另有几台划痕严重的85成新机和少量划痕的95新机。保证库存机，没人用过，磨损是运输造成的，非使用造成。外观成色各异，但质量效果没有区别，里面均全新，仅外壳运输磨损。

柯达公司内部拿货，保证了货源的纯正血统，相机只有卖家测试使用过，没有实际销售使用过，于库存运输等原因机身略有痕迹，不影响使用性能，发货前都会拍实物图给您，保证所见即所发。

柯达z1285 是一款拥有1200万像素成像能力、5倍光学变焦镜头的便携式数码相机。除此之外，z1285还具备不错的短片摄像能力，可以拍摄hd高清晰录像。此机优点：1.柯达z1285拥有1200万高像素、5倍大变焦

比镜头、1280×720分辨率的短片素质，具备非常不错的性能2.柯达z1285采用了hd高清晰录像的功能，让数码相机的录像功能有了一个飞跃性的提高3.达到了惊人的超高分辨率——1280×720，在这样高的分辨率的前提下，还达到了30帧每秒的速率，并且使用mpeg4格式压缩，可以节省更多存储空间4.使用两节5号电池，机身轻巧，方便更时尚5.z1285拍摄的录像足以与一台高清数码摄像机媲美。而且z1285的高清录像功能还支持在拍摄时的5倍光学变焦和电子防抖，也可以从录像中截取照片，在相机内部完成剪裁。

随机配件：主机，相机包，手绳

可选配件：

2300毫安充电套装（2节电池+充电器）=40元

行货5年联保4g内存卡=65元（世界第一存储卡）

品牌sd卡读卡器=5元

宝贝实物图：

柯达z1285	
基本规格	
发布日期	2007年08月
机身类型	消费
手动操作	部分手动功能
传感器类型	ccd
感光元件尺寸	(1/1.72)英寸
总像素数	1240万
有效像素	1210万
镜头特点	
光学变焦	5倍
等效于35mm焦距	37-175 mm
数码变焦	5倍

广角镜头	否
长焦镜头	否
镜头说明	f/2.8-5.1 schneider-kreuznach variogon 镜头
伸缩镜头	是
对焦方式	标准自动对焦、微距自动对焦、无限远自动对焦和手动
对焦区域	连续自动对焦、单次自动对焦、通过镜头 (ttl) 多区域自动对焦 (5 个区域)、(4) 中心区域自动对焦
对焦范围	0.6米 (2.0 英尺) -无限远, (远摄) : 0.9米 (3.0 英尺) -无限远
近拍距离	微距 (广角) : 0.2-0.7 米 (7.9 英寸-0.3 英尺), (远摄) : 0.5-1.0 米 (1.6-3.3 英尺) 风景 (广角, 远摄) : 10 米 (32.8 英尺) -无限远
光圈范围	f2.8-f5.1
变焦方式	电子
显示屏	
显示屏尺寸	2.5英寸
像素及类型	11.5万像素 室内/室外型彩色显示屏
可旋转液晶屏	否
取景器	无
快门性能	
快门类型	机械及ccd电子混合快门
快门速度	1/2-1/2000 秒 (智能场景模式下), 8-1/1000 (手动模式下)
闪光灯	
闪光类型	内置
支持热靴	否
闪光模式	自动、消除红眼、补光、关闭
闪光范围	0.6-5.9 米 (2.0-19.4 英尺) (广角, iso 400) 0.6-3.2 米 (2.0-10.5 英尺) (远摄, iso 400)
曝光控制	
曝光模式	程式自动曝光, 手动曝光
曝光补偿	± 2.0 ev, 间隔为 1/3 ev
测光方式	多点模式、中央重点测光和点测光
白平衡	自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影
感光度	自动、64、100、200、400、800、1600、3200
高感光度	是
拍摄性能	
防抖性能	否
场景模式	肖像、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩 、文字/文档、烟花、花卉、静音/博物馆、自拍、孩童、逆光 、移动拍摄、烛光、夕阳、全景拼接
自拍功能	支持
连拍功能	支持1.7 fps, 3 张
短片拍摄	格式:quicktime 录像格式 mpeg4质量:每秒 30 帧的 hd (1280 × 720), 每秒 30 帧的 vga (640 × 480), 每秒 30 帧的 qvga (320 × 240)长度:最长 80 分钟或 2 gb, 取决于存储设备容量查看选项播 放、后退、暂停、快进、逐帧快进和快退、多张同屏、幻灯片 、按日期查看、按相册查看、按影像存储位置查看编辑:从录 像制作照片 (1 页 1 张、1 页 4 张、1 页 9 张、1 页 16 张)、剪裁、书签
高清摄像	支持
mpeg-4视频录制	支持
录音/音频系统	支持
拍摄模式	智能场景、scn (场景)、p (编程)、m (手动)、拍摄录像 、高感光度、数码影像稳定
操作功能	
打印模式	柯达 easysshare 照片打印机 500, 兼容 imagelink 打印系统, 支持 pictbridge 标准
编辑能力	相机内置裁切、柯达添彩特技、语音注解

播放模式	单幅影像显示(默认)、快速滚动、放大:正常,2倍-8倍,1倍间隔、查看方式(所有、日期、相册、影像存储位置)、相册、柯达添彩特技、剪裁、编辑录像、幻灯片、多张同屏、复制、保护、设置菜单、播放影片、删除、分享/打印、电子邮件、收藏、照片/录像信息
存储性能	
存储卡类型	sdhc/sd/mmc
记录容量	64mb
文件格式	静像:exif 2.21(jpeg压缩格式);文件组织:dcf;录像:quicktime、mpeg4
最高分辨率	4000*3000
图像分辨率	12.0 mp(4000 × 3000)-4:310.7 mp(4000 × 2664)-3:29.0 mp(4000 × 2256)-16:96.0 mp(2832 × 2128)-4:33.1 mp(2048 × 1536)-4:32.2 mp(1800 × 1200)-3:22.1 mp(1920 × 1080)-16:91.2 mp(1280x960)-4:3
接口性能	
数据接口	usb2.0
视频接口	a/v输出(ntsc或pal,用户可选),独有的柯达相机底座/多功能底座打印机接口
电池性能	
电池类型	镍氢电池/aa*2
外接电源	ac适配器
外观设计	
轻巧机身	是
时尚超薄	否
大屏幕lcd	否
其他性能	
外形尺寸	89.5 × 64.5 × 31.6
产品重量	161g
其他性能	拍摄反应时间<0.3秒拍摄间隔时间<1.6秒自定义:lcd亮度、省电、影像存储、相册、取景窗格、方向传感器、声音、音量、日期和时间、自动关机、视频输出、语言收藏夹:放映幻灯片、多张同屏、设置菜单和删除收藏夹分享:打印、打印全部、电邮、收藏和取消打印保修期:1年
其他特点	专用按钮:电源、快门、模式转盘、闪光灯、自拍/连拍、变焦、delete(删除)、液晶显示屏/信息/5向导航切换键、menu(菜单)、review(查看)、share(分享)