

昆明学校围墙铁艺栏杆 铁艺栏杆 义万装饰

产品名称	昆明学校围墙铁艺栏杆 铁艺栏杆 义万装饰
公司名称	昆明义万装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区经开区顺通五金机电建材城6栋128号1-3层
联系电话	18288142568

产品详情

昆明义万装饰工程有限公司专业各种不锈钢铁艺防盗窗，铝合金窗，铝合金封阳台，铝合金推拉门，隐形防盗网，岗亭，宣传栏，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，货架等五金制品，各种不锈钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程

防锈铁艺栏杆要多久保养一次

铁艺栏杆最实用的防锈方法是热浸镀锌。即在铁艺栏杆在熔化的锌液中在表面生成锌铁合金层及纯锌层，用以隔绝铁艺工件被氧化的机会。防锈期长达20-50年以上，期间无需维修，安全可靠，是铁艺工件的防锈方法。

昆明义万装饰工程有限公司专业制作加工各种不锈钢铁艺防盗窗，*防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，货架等五金制品

承接：各种不锈钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程

1.室外铁艺栏杆表面处理：

必须在涂(镀)实施之前，为了保证装饰涂(镀)层与铁艺制品表面有良好的结合力。对铁艺栏杆表面的氧化皮、焊渣、锈痕、油脂、脏物、水份进行尽可能

能的清除，用机械或者化学、电化学等工艺方法来除去铁艺栏杆油污、铁锈、杂质等；

2.室外铁艺栏杆去锈：

清除焊渣的主要方法有手工处理、机械处置、喷射处置、化学处置(酸洗)电化学处理等方法。锤凿、钢丝刷、废砂轮等工具，靠手工打磨敲铲、扫刷来除去

锈垢、氧化皮及焊渣、尘土等表面污物。机械处理，抛光砂轮及风(电)铲等工具，借助机械力的高频冲击与磨擦的作用除锈和清除氧化皮旧漆等污物。

3.使用机器处理：

将磨料、砂石、钢丸抛射到铁艺制品的外表，喷射处置是利用机械离心、压缩空气、高压水流等为动力。冲击和磨擦掉焊渣、锈痕、旧漆、型砂等。通过化学反

应来除净氧化皮、锈痕、油污，化学处理是利用酸性溶液来浸泡铁艺制品。即所谓的“酸洗”

4、避免磕碰。

这是铁艺栏杆要注意到的一点，铁艺栏杆在搬运过程中应小心轻放；放置铁艺的地方应是硬物不常碰到的地方以免挂伤油漆。

5.远离酸碱。

对铁具有腐蚀作用的酸碱是铁艺栏杆 铁艺栏杆不小心粘上酸（如硫酸、食醋）、碱（如甲碱、肥皂水、苏打水），应立即用清水冲洗干净，再用干棉布擦干。

6、定期除尘。户外尘土飞扬，日积月累，铁艺栏杆上会积满一层厚厚的尘土。会影响铁艺的光泽度，进而导致铁艺护栏油漆层的破损。所以应定期除尘，一般以柔软棉布的棉布擦拭

为 沾点洗涤液之类的，。

7、注意防潮。如果是大雾天气，应用干棉布擦拭铁艺栏杆上的雾珠；如果逢雨天，雨停之后及时把水珠擦干。因为我国大部分地区酸雨肆虐，铁艺栏杆，雨后应立即把残留在铁艺护栏上的雨

水擦干。虽然有点麻烦，但肯定会起到理想的保养效果。

昆明义万装饰工程有限公司专业各种不锈钢铁艺防盗窗，铝合金窗，铝合金封阳台，铝合金推拉门，隐形防盗网，岗亭，昆明学校围墙铁艺栏杆，宣传栏，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，昆明楼梯铁艺栏杆，广告架，货架等五金制品，昆明公园走廊铁艺栏杆，各种不锈钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程

阳台护栏是阳台中必不可少的一种装饰，阳台护栏不但要外观漂亮，还要要求它的强度。安装在阳台周围使其保护作用的，要是不坚固还能起到保护作用吗？

因此，在选择阳台护栏的时候整体要很好搭配；而且也要容易清洁。一般在马路旁边的阳台护栏都很容易有尘，阳台护栏有4种，分别是铁艺阳台护栏、不锈钢复合管栏杆、铝合金阳台护栏、PVC阳台护栏，

现在的阳台护栏的都有以下的特点

1. 免焊接安装。铝合金护栏在出厂前已经焊接成型，只需少量螺丝拼装固定，为您的工程省却大量时间。
2. 强化硬度和安全性。我们采用设计独特的铝合金压制型材，比钢材拥有更出色的安全性。
3. 表面防腐蚀处理。采用牢固和耐候的饱和聚酯喷涂材料，色彩多样化。
4. 免维护，环保和可回收。
5. 款式和尺寸可根据客户需要定做。

以上就是关于阳台护栏的种类介绍。

昆明学校围墙铁艺栏杆 -铁艺栏杆-

义万装饰由昆明义万装饰工程有限公司提供。昆明义万装饰工程有限公司（www.kmywzs.com）是云南昆明,钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义万装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创义万装饰更加美好的未来。