

## 苏州打桩木价格信赖推荐

产品名称	苏州打桩木价格信赖推荐
公司名称	杭州明堂贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市龙腾街
联系电话	13957167877

## 产品详情

杭州明堂贸易有限公司是一家经营国内外各种不同规格的杭州建筑模板、方木、打桩木以及各种木质建筑材料。

打桩木应该怎么做防腐处理?

工程基础用松木桩，那么，松木桩怎么做防腐处理呢?

一般松木桩不做防腐处理，就是从山上采下来活木松马上打泥里，古人说的好：“松木是干千年湿千年，不干不湿就半年”。

记得在钱江海定盐关海塘治理时，从海水泥里清出清朝打下的松木桩与现在才从山上采伐松木没有两样。

松木桩防腐习惯做法是：将松木桩表面进行轻度炭化，及用火将其表面层烤焦，再图上沥青，就行了。

现在一般不采用这种方法，但是，对于临时性建筑还是一个不错的方法，简单、经济、实用，尤其是有挖机配合松木桩，进行施工更方便啦。

杭州明堂贸易有限公司是一家经营国内外各种不同规格的杭州建筑模板、方木、打桩木以及各种木质建筑材料。

奥松具有多种用途，是一种被广泛指定使用的结构用材，深受工程师和建筑商的青睐，特别适合用于构件和重型木结构中，还被广泛用于木桩。

新西兰奥松常绿，高度达12-21米，胸径7.6-11米。

小枝有隆起的叶枕，基部具宿存芽鳞;冬芽卵圆形或圆球形，芽鳞覆瓦状排列，无树脂。

叶条针形，墨绿色，长23-40厘米。球果当年成熟，初直立后下垂，长卵圆形，有短梗;

种鳞薄木质，成熟后张开，棕褐色或棕色，不脱落;苞鳞短小不露出，稀较长而露出;种子7-10厘米。

原产于潮湿的树林，湿润山坡，岩石山坡或山脊，树木繁茂的峡谷和河谷，从新西兰东部，南至美国缅因州和威斯康星州，到阿巴拉契亚山脉和阿拉巴马州。

主要用途之一是制作效果极为诱人的镶面板。

木材清晰，木色淡雅均匀，纹理笔直均匀，木质细密，打桩木价格，硬度适中，具有较高的抗弯强度及自然的防腐能力，是桑拿房，光波房，浴盆，浴桶的最1佳选材。

该树种的主要用途之一是制作效果极为诱人的镶面板。

由于它表面触摸光滑，无异味、无树脂，也用于作桑拿浴室的面板。

杭州明堂贸易有限公司是一家经营国内外各种不同规格的杭州建筑模板、方木、打桩木以及各种木质建筑材料。

## 打松木桩的施工步骤

### 1、处理松木桩

(1) 将松木桩的顶部锯平，锯时要根据设计高度来锯（可略微长些）。

(2) 松木桩小的一端可用来削成30cm长的尖头。

(3) 搬运施工时要特别保护桩身，桩头可用铁丝绑住。

### 2、确定桩长

桩过长桩过短了都有可能影响整个效果，在打桩前，可以先用一根木桩在要打桩的地方试探，从而确定每个区域木桩的长度。实际使用的桩长要比试桩长0.5cm。根据设计图纸在施工的各个区域分别备好所需尺寸的松木桩，并确定打松木桩的桩位。

### 3、按照桩位将对应桩长的松木桩打入土层

(1) 如果土层松软，可将挖掘机的挖斗背面压实土壤。

(2) 土囊稳固后，便可用挖掘机挖斗背面将木桩垂直打入持力层或者使用桩机吊起木桩就位，再由人工垂直打入持力层。

(3) 考虑到打好的松木桩上端易出现水平移位，一般都会在松木桩之间铺一块石层用以加固。

苏州打桩木价格信赖推荐由杭州明堂贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州明堂贸易有限公司

( [www.zjmtmy.cn](http://www.zjmtmy.cn) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!