

山西PVC贴皮板 PVC贴皮板公司 培盛卫浴

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 山西PVC贴皮板 PVC贴皮板公司 培盛卫浴 |
| 公司名称 | 杭州培盛卫浴材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 萧山益农镇五六二工业园区 |
| 联系电话 | 18358578031 |

产品详情

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，销售，PVC贴皮板公司，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

PVC发泡工艺控制关键点

塑料发泡成型分为三个过程：气泡核的形成、气泡核的膨胀和泡体的固化。对于添加化学发泡剂的PVC发泡片材来说，气泡核的膨胀对发泡片材的质量起决定性影响。PVC属于直链分子，分子链较短，熔体强度低，在气泡核膨胀成气泡过程中，熔体不足以包覆住气泡，气体易溢出合并成大泡，降低发泡片材的产品质量。

提高PVC发泡片材质量的关键因素是提高PVC的熔体强度。从高分子材料加工特性分析，提高PVC熔体强度的方法有多种，但最1有效的方式是添加提高熔体强度的助剂和降低加工温度。PVC属于非晶材料，随熔体温度的提高熔体强度降低，反之随熔体温度降低熔体强度提高，但降温的作用有限仅起到辅助作用。ACR类加工剂都有提高熔体强度的作用，PVC贴皮板多少钱，其中发泡调节剂最1有效果。熔体强度随发泡调节剂含量增加而提高。一般而言，只要螺杆有足够的分散混合能力，添加高黏度的发泡调节剂对提高熔体强度效果更明显。

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，销售，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

供应PVC自由发泡板

产品特点：1.具有阻燃、自熄、隔热、消音、消音、抗震等性能

2.防蒸汽、防尘、防水、防锈、防酸、碱、盐等化学腐蚀。

3.在低频、低压条件下具有良好的电气绝缘性。

4.质地轻，储运、施工方便，是性能价格比最为优越的通用性材料。

用途分类：广告业：专业网板印刷、展板、彩色标志、标牌、电脑刻字。

交通运输：轮船、客车、火车车厢、顶棚、箱体芯层内部装潢、集装箱防震、保温内衬。

建筑装潢：装饰板、隔音板、隔墙板、屋顶隔热板、耐水厨具、浴具、商用装饰架、防火和阻火窗架。

工业工程：防潮、防腐、环保、特殊保温。

规格：1220*2440MM，长度可根据客户需要订做

厚度：0.7--20MM

密度：0.4--0.8

颜色：黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、灰色等

我司产品已通过ISO9001质量认证体系

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，PVC贴皮板批发，销售，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

PVC结皮发泡板产品特性

1.1 PVC结皮发泡板材，具有隔音、吸音、隔热、保温等性能；

1.2具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用；

1.3有防潮、防霉、不吸水、耐酸碱的性能，山西PVC贴皮板，而且防震效果好；

1.4产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化；

1.5具有良好的电绝缘性能；

1.6产品质地轻，储运、施工方便。

山西PVC贴皮板-PVC贴皮板公司-培盛卫浴(推荐商家)由杭州培盛卫浴材料有限公司提供。杭州培盛卫浴材料有限公司（www.pswycl.cn）在面盆及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，培盛卫浴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。

