

道路灌缝胶多少钱 河北蓝途 灌缝胶

产品名称	道路灌缝胶多少钱 河北蓝途 灌缝胶
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

河北蓝途为您介绍灌缝胶施工工艺

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

灌缝胶施工工艺：

- 1、混凝土裂缝开槽：按养护设计要求调整开槽宽度及深度，沿路面不规则裂缝进行跟踪开出均匀凹槽。裂缝两侧壁至少各去除3毫米，暴露出新的粘接面。当沥青路面表面层没有足够的强度抵御开槽机的切割冲击力时，不宜进行开槽处理，而应直接进入下一步的工艺。
- 2、混凝土裂缝吹扫：使用高压吹尘机对开槽后路面进行高压除尘，使开槽后的路面无尘砂、无残留老料，检查合格后进行下一工序。
- 3、混凝土裂缝干燥除湿（当裂缝潮湿时或冬季地面温度低于5℃时进行，灌缝胶，但雨水前后24小时不建议施工）：热气喷枪一方面去除潮湿路面中的水份，形成一个干燥的结合面；另一方面热气喷枪所产生的热量可瞬间对路面沥青进行加热，软化路面沥青混凝土结构面层，使热熔灌缝材料与路面形成热接触效应，增加路面与材料之间的粘接性。检查合格后进行下一工序。
- 4、混凝土裂缝灌缝：操作人员手执灌缝枪，道路灌缝胶多少钱，根据灌缝工艺的不同，选用不同的灌缝枪嘴，不同的灌缝枪嘴，会达到不同的灌缝效果。可选用拉式或拖式走向，完成裂缝密封。

河北蓝途为您介绍灌缝胶施工过程要求严格

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

灌缝施工质量是一个多种因素综合作用过程，路面灌缝胶，每一道工序都要严格按照要求施工。

1、清缝：用路面清缝机、扫帚或压缩空气沿接缝方向进行清缝作业，除去灰尘和松散的颗粒，没有经过高压气体清理的材料粘结在松动的骨料上面，造成粘结不牢，在水、砂石、车轮的作用下，材料粘结着骨料脱落下来，如果裂缝太窄，要根据裂缝的实际情况进行开槽，如需开槽，开槽深度和宽度需要至1-2CM，由于材料使用量比较少，在冬天收缩的环境中，材料在拉力作用下，变得很薄。同时在车轮的反复碾压作用下，开过槽的一边的骨料被压得很松动，开口处变得非常宽，原来粘结在坚固的缝壁上的材料由于骨料的松动而失去了作用，开槽深度1-2CM，这样可以保证冬天拉伸时，有足够的材料保证拉伸。

2、加热清理：高温烘烤坑槽，没有彻底清除潮气，灌缝胶施工效果不佳，加热边缘温度至7 -18 ，经过多年的接缝处置实践试验证明，接缝维修失效的主要表现是灌缝胶胶和接缝两壁未能牢固的粘结，主要与灌缝胶的性能，缝隙杂尘清除是否彻底和施工时的环境温度有关，灌缝胶厂家，因此选择施工季节和恶化的和合适当地施工环境的灌缝胶非常重要。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

河北蓝途道路灌缝胶优势：

1) 河北蓝途路面灌缝胶产品按气温分类多，更能适应不同地域温度有效密封路面裂缝，且得到更广泛的使用。

2) 河北蓝途路面灌缝胶产品软化点、弹性恢复等指标可根据客户特殊地区的特殊地域特点及温度定制，抗寒抗高温性能更稳定。

3) 河北蓝途路面灌缝胶库存充足，运输周期短，能满足客户急需。

4) 河北蓝途路面灌缝胶后期服务指导更周到快捷。

河北蓝途公路建材路面灌缝胶产品将会随时间推移让更多用户知道、了解、认可、使用。我们相信，会有更多的优质国产道路养护材料替代进口养护产品，价格合理、效果优异，在养护施工中发挥重要作用。

道路灌缝胶多少钱-河北蓝途-灌缝胶由河北蓝途交通工程有限公司提供。“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用灌缝胶，道路沥青”就选河北蓝途交通工程有限公司（www.dlyhcx.com），公司位于

：河北省邢台市南和县S326省道路北，多年来，河北蓝途坚持为客户提供好的服务，联系人：孙旭飞。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北蓝途期待成为您的长期合作伙伴！