

# 郫县 双流 新都抽油烟机清洗 佳馨达清洗油烟管道公司

产品名称	郫县 双流 新都抽油烟机清洗 佳馨达清洗油烟管道公司
公司名称	四川佳馨达清洁服务有限公司
价格	60.00/米
规格参数	
公司地址	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段11号1栋1单元14层3号
联系电话	18121954168

## 产品详情

郫县抽油烟机清洗 双流抽油烟机清洗 新都抽油烟机清洗 郫县大型抽油烟机清洗 双流大型抽油烟机清洗  
新都大型抽油烟机清洗 郫县酒店抽油烟机清洗 双流酒店抽油烟机清洗 双流酒店抽油烟机清洗  
新都酒店抽油烟机清洗

郫县油烟管道清洗 双流油烟管道清洗 新都油烟管道清洗 郫县大型油烟管道清洗公司  
双流大型油烟管道清洗公司

新都大型油烟管道清洗公司 郫县饭店油烟管道清洗 新都饭店油烟管道清洗 双流饭店油烟管道清洗

四川佳馨达服务有限公司专业从事宾馆酒楼、高层建筑油烟管道清洗、油烟管道维护保养及技术咨询服务为一体的专业化队伍。公司引进了美国的油烟管道养护理念和管理技术，拥有先进的进口设备和技术，以及一批专业、长期从事各种油烟管道研究、油烟管道维护的专业化、技术抽油烟机使用一段时间后，在扇叶、外壳部位都会积有一层油垢，这不仅影响美观，而且还会引起接缝漏油、风扇效率降低、影响排烟效果等保障。所以抽油烟机应经常清洁。那么在清洁过程中应该注意什么呢？

清洁的时间应视其使用的次数，每次使用时间长短以及油烟量的多少来确定。不要等油垢已经积得很厚时再清洗。清洗风叶时，不可用硬物擦拭，而且用力要轻，否则会造成风叶变形，产生振动和噪声。

清洗外罩时，可用棉丝蘸少量的中性清洗剂擦洗，不要用酸性或碱性的清洗剂，这会破坏外罩的表面光洁。

在不使用自动功能时，应关闭气敏元件保护罩以防止气敏元件被油垢污染。

清洗时必须断开电源，同时注意不要把水、清洗剂等液体滴到开关、电动机等电气元件上，否则会造成短路漏电等故障。清洗抽油烟机的同时要适当地向电动机的轴承注油润滑，每年一至两次。对于有注油孔的风机可加20号机油或润滑油数滴即可，对于没有注油孔的电动机，如确认电动机缺油而产生噪声，应送维修部

四川佳馨达专业大型抽油烟机清洗技术公司拥有16年大型烟机清洁经验，是专业为四川范围以及大成都7区12县酒店、宾馆、食堂、工厂、公司、饭店、单位提供大型抽油烟机清洗等一站式服务的专业清洗厨房油烟机公司，专业提供：成都油烟机清洗，大型油烟机清洗，成都抽油烟机清洗，成都酒店油烟机清洗，成都学校油烟机清洗，成都油烟机维修，成都厨房清洗，成都酒店清洗；服务方便、快速，拥有全套进口清洁清洗设备。

## 一、清洗内容

清洗内容包括：烟罩表面、烟罩内的灯罩、运水系统、防火网、排烟口、以及灶台表面。清洁的重点部位是通过排烟口与烟罩同步平行的排烟道。我们将重点对平行烟道内部进行清洁。采用的主要方法是人员进入烟道内进行清洁。但我们公司与其他公司相比，大的优势和特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或出于烟道本身复杂、狭窄、人工无法进行清洗，但又存在着重大隐患，成都清洗公司可利用特殊设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。

## 二、风机和油烟净化器清洗

a、风机 我们不但对风机表面进行清洁，而且将风机进行拆卸后，对其内部进行清洗，清洗人员掌握相关专业知识和丰富经验的人员担任，确保清洗后风机运转正常。测量风机运转风速。和平衡度。

b、油烟净化器 我公司提供内置高压极片的清洗。80%左右的厨房排烟不畅，主要原因往往都是。由于长时间没有对油烟净化器内置高压极片进行清洗，油污堵塞造成的，我公司使用专用高压极片清洗设备清洗。

## 三、烟道清洗

### 1、清洗烟道的必要性

烟道不经常清洗，会有很多油渍残留在烟机上和烟道表面，时间久了会形成油垢，简单的烟道清洗是处理不掉的，这样会影响油烟机、烟道的使用，使烟流不易排除。80%左右的厨房排烟不畅，主要原因都是由于长时间没有对油烟净化器的内置过滤网清洁而造成，油污堵塞过滤网而造成的，针对不同类型的油烟净化器有独特的方法。采用高压射流强力化油剂，对烟道进行除油处理后，再做保养，使油烟气流明显好转，并形成保护膜使油渍不易残留在表面。

### 2、烟道清洗的内容

烟道清洗内容包括烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口以及电机、灶台表面。烟道清洗的重点是排烟口与烟罩相连处并和烟罩同步平行的排烟道。重点对平行烟道内部进行清洁。采用的主要方法是专业人员进入烟道内部进行清洁。对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或由于烟道走身狭窄、人工触及不到无法进行清洁，但又存在着重大隐患的，本公司可利用特殊设备进行清洁，不留死角，并可拍摄清洁前后的对比照片，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。风机、风柜与烟道连接的方法一般有两种情况：一种是用帆布相连的软连接，而另一种是直接与烟道相连的硬连接。可提供更换风机、风柜连接帆布的服务。如果是烟道硬连接，我们将与风机、风柜相连的烟道进行清洁。

### 外部竖管烟道清洗

我公司建议：对于距前次清洁时间未超过一年的外部竖烟道，暂时可不必清洗，因为较轻的油烟被风吸走，较重的油烟则会沉积在横烟道的弯头处，而极少部分的油烟留在竖烟道。只需烟道弯头进行清洗即可。需要对竖烟道进行清洗的客户，我公司提供二种不同的清洗方式供您选择。

#### (1)、开孔法

此方法相对难度大，费用相对较高，但清洁效果很，具体方法是：技术人员测算出需要开孔的间隔距离、开孔位置、大小和数量，通过这些孔对烟道内进行清洗。后对每个孔进行密封处理。

## (2)、机械设备法

此方法容易操作、难度小、工作量较小、费用低的清洁方式，但对于清洁周期为半年以下的竖道烟道，这种清洁方式无疑的选择。具体的方法是：向烟道内喷洒化油剂后，用高压清洗机进行清洁。

B、外部横烟道、厨房内烟道及烟道弯头同样也是采用上述三种方法进行清洁，客户可根据实际情况进行

四川佳馨达清洗服务有限公司承诺：

(1) 严格按维修程序及专业清洗服务，确保维修质量。

(2) 严把配件质量关，杜绝假冒伪劣配件的使用。