

有机肥造粒机搅齿造粒机新型造粒设备

产品名称	有机肥造粒机搅齿造粒机新型造粒设备
公司名称	郑州市乙鑫重工科技有限公司
价格	65550.00/台
规格参数	品牌:乙鑫 型号:ZLJ-800 产地:河南荥阳
公司地址	郑州荥阳豫龙镇西张砦村
联系电话	0371-64823678 19937418977

产品详情

有机肥造粒机搅齿造粒机新型造粒设备

搅齿造粒机概述：利用高速旋转的机械搅拌力及由此产生的空气动力,使细粉状料在机内连续实现混合、成粒、球化、致密等过程,从而达到造粒的目的。对于发酵粉碎以后的有机原料进行颗粒加工,集多种优点于一身,造粒之前对于发酵过后原料首先进行粉碎,然后用搅拌机直接混合配料进入造粒机就可以加工出球状颗粒,有机含量高达100%,大大节省了能源,提高了利用率,实现了客户节能降耗的目的。直接纯有机物加工出颗粒,并利用有机肥原料在一定作用下互相镶嵌增大的特点,造粒的时候也不用添加任何添加剂,粘合剂等。成品颗粒强度非常好,造粒后直接筛分,降低干燥能耗,节省煤电。搅齿造粒机适用于有机肥原料、畜禽粪便粪尿类,堆沤肥料类,绿肥类,海肥类,饼肥类,草炭类,土杂肥,三废物,微生物类等城市生活垃圾有机发酵肥料的造粒,粒子为不规则球粒。该机合格成粒率高达90以上,适应多种不同配方,有机肥的抗压强度高于圆盘和转鼓,大球率低于15%,颗粒大小、均匀度可根据用户要求通过本机无级调速功能调整。该机适合有机肥发酵后直接造粒,节约干燥工序,大大降低制造成本。造粒机主机筒体内衬不锈钢板,使物料不粘壁,造出的颗粒光洁度高,外形美观。颗粒形状为球形,球形度 0.7,粒径一般在0.3-3毫米之间,成粒率 98%,颗粒直径的大小可通过物料混合量和主轴转速适当调节,通常混合量越低,转速越高,颗粒越小,转速越低,颗粒越大。

应用范围：该机尤其适用于轻质细粉物料的造粒。细粉物料的基本微粒越细,颗粒的球形度越高,成球质量越好。典型应用物料：鸡粪、猪粪、牛粪、炭里、陶土、高岭土等

主要技术参数：

规格型号	生产能力	配套功率 (Kw)
ZLJ-40型 22	1-1.5t/h	
ZLJ-60型	1.5-2t/h	

ZLJ-80型 55	2-3t/h	
ZLJ-100型 75	4-4.5t/h	
ZLJ-120型 90	5—6t/h	
ZLJ-150型	8—10t/h	110

设备基本维护及保养

坚持班保养及交接制度，上一班次的保养及故障不留给下一班次。

每班开车前的检查项目：

- 1、检查各紧固件是否牢固，传动部件的轴承间隙是否合适（太松会出现窜动，太紧会出现转动阻力大的现象），间隙不合适的应及时进行调整。
- 2、给轴承座加黄油，检查减速箱液压箱油位。
- 3、电线接头是否牢靠。

班后的保养：

- 1、清除机器上及周边场地的残留物及余料。
- 2、为各润滑点加润滑油。
- 3、切断电源开关。

周保养项目：

- 1、检查减速箱的油量，加注足够的齿轮油。
- 2、检查液压箱油位，油路各接头的密封情况，如有漏油情况及时更换密封件（O型圈）。
- 3、检查电控柜中各接触器接触情况，如有损坏，立即更换。

定期检查项目：

- 1、检查电机减速机的运转情况，若有异常响声、发热等情况应立即停机检查。
- 2、检查各轴承的磨损情况，磨损过甚应更换。

郑州乙鑫重工科技有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，公司将重视质量为生命，奉用户为上帝！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的理念和质量方针，竭诚为您服务！