卧式混合机研究 卧式混合机 亿朗特厂家直销

产品名称	卧式混合机研究 卧式混合机 亿朗特厂家直销
公司名称	广东亿朗特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇重河管理区银坪路赞铭工业园
联系电话	18825779166

产品详情

双螺带卧式混合机

工作原理:

卧式混合机传动主轴上布置了双螺带,内侧螺带将物料往两端推进,外侧螺带物料由两侧往中间推进,过程不间断(连续式)。一般我们会根据客户日产量,物料性质等方面要求,帮客户定制出最适合客户的需要的搅拌机,卧式搅拌机系列机型由:不锈钢"U"形桶体、机架、传动电机、搅拌刀轴、加热装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。使物料迅速混合均匀.卧式搅拌机性能特点减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱,随着重力的缺乏,各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间,也能达到很好的混合效果。混合均匀度高,残留量少.密封耗材更换成本低,更换方便,它是一种用途广效果良好的混合搅拌设备。

使用注意事项:

- 1、进料时,严禁将头或手伸入料斗与机架间察看或探摸进料情况,运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
- 2、不得中途停机或在满载荷时起动搅拌机,反转出料者除外。
- 3、作业中如发生意外或故障不能继续运转时,应立即切断电源,将桶内清除干净,然后进行修理。
- 4、作业后,应做好搅拌机内外的清理、保养及场地的清洁工作。

基本特点:

1、卧式混合机制作材质有碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作,也可按客户要求定做整机为不锈钢材质;

- 2、操作简单2-3人即可,用途广泛、结构简单、维护方便、搅拌均化效果好。
- 3、卧式搅拌机的全不锈钢中心轴及单或双"S"形桨叶,拌料迅速、均匀。
- 4、桶体内部抛光光滑,叶片搅拌无死角,每批次5-10分钟即可混合均匀。

直供全国各地质量有保证 面粉搅拌机 双螺带卧式搅拌机

产品规格齐全、质量优、服务好

公司坚定不移地立足于科技创新,潜心产品技术研发,注重产品品质和诚信服务,汇集了一批专业技术领域的人才,组成了以中青年科技精英为骨干的高素质研发队伍。物料得到充分的混合,从而提高了混合均匀度,总体结构更加合理,外形美观,操作维修方便。立足创新,专注品质,诚信服务,真诚合作,共同发展"是亿朗特始终如一的追求,为客户提供优质、安全、可靠的技术产品是亿朗特永恒的方针,我们将不断超越自我,一如既往地为客户创造价值,提供更优质的技术,产品和服务!

卧式搅拌机的工作原理,外部叶片将物料向中间输送,内部叶片将物料向外侧输送。搅拌装置 在工作时,内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转,轴向由内至两侧推动,外螺旋带动靠近桶壁物料做 轴心旋转,轴向由两侧至内推动,使物料能够在较短时间内均匀混合。

广东亿朗特环保科技有限公司是一家专业生产卧式搅拌机。工作原理:卧式搅拌机传动主轴 上布置了双层螺旋叶片,外部叶片将物料向中间输送,内部叶片将物料向外侧输送。集研发,设计,制造,销售于一体,卧式搅拌机适用于各种粉体、颗粒、片材等物料的混合搅拌化工业区、塑胶行业、食品行业、建材行业等。 卧式搅拌机是本公司新一代混合设备。操作便捷,可实现一人操作多台机器,为企业节省人力的同时,大大的提高了生产效率。混合均匀度高,残留量少,物料均匀的混合搅拌。

专业对粉体、颗粒、膏状混合而设计:机身内壁采用进口不锈钢制造,具有光滑、易清理、耐酸碱、耐磨损等特点!

亿朗特卧式搅拌机分为油温加热及常规搅拌二个类别,容量规格有300KG-15T型号供客户选择;卧式搅拌机由U型桶体、机架、传动电机、减速机、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。一般我们会根据客户日产量,物料性质等方面要求,帮客户定制出最适合客户的需要的搅拌机,卧式搅拌机系列机型由:不锈钢"U"形桶体、机架、传动电机、搅拌刀轴、加热装置、抽湿装置及电控箱等部件组成;