

# 奥尔法 600AH 测高测角激光测距仪/测距望远镜

产品名称	奥尔法 600AH 测高测角激光测距仪/测距望远镜
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	1699.00/台
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

## 产品详情

产品概述：

凭借着其强大的技术研发背景，ORPHA奥尔法600AH有着卓尔不凡的特征。不但具有一般测距仪的测距功能，更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时，可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角，并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省，不使用时自动断电等特点。

ORPHA奥尔法测距仪广泛用于高尔夫球、打猎等体育、野外活动的距离测量；也广泛用于电杆、桥梁和建筑工地的距离测量；还可以用于一般的地形测量，仓储测量等。

产品特点：

- 体积小，携带方便
- 测距速度及时显示
- 测距信号强弱提示
- 新一代抗干扰激光接收器
- 自动断电关机，保障持久待机时间
- 透过6倍观察望远镜直接读取测量结果
- 望远镜可以进行视度调节，可以进行更加精准的观察
- 测量距离最大可以达到600米

- 可以测量斜线距离、直线距离、相对高度、俯仰角
- 多种测量模式、连续测量功能

产品参数：

测距范围：6-600m

测距单位：“Meter米/Yard码”可选

测距误差： $\pm 1$ m

测高度：可以

测角度：可以

测角精度： $\pm 1$ ，显示单位：度。

测距显示：视野内LCD显示

望远镜倍率：6倍

望远镜口径：25mm

望远镜视野：1000m处为122m

物镜质量：多层镀膜

工作温度： $-20\sim+50$

使用湿度： $\leq 80\%$

出瞳直径：3.8mm

出瞳距离：12mm

测距方式：半导体激光测距(对人眼安全)

对焦方式：目镜调焦

测距模式：无字母显示（标准模式）-为目标的斜线距离；“BRRLINE”-为目标的直线距离；“HIGH”-为目标的高度；

“ANGLE”-为目标与测试点的俯仰角；“HIGH”为两目标与测试点的高度差。

电源：CR-2锂电池（3V）

尺寸：99 × 68 × 40 mm

净重：180g

**注意事项：**测距仪测距远近与被测目标的性质、发射光束与目标表面的角度、以及天气能见度有关。一般来说，目标表面光滑、亮色、面积大，光束与目标表面垂直，天气晴朗的情况下测的距离远；目标表面粗糙、暗色、面积小，光束与目标表面倾斜，雾天的情况下测距距离近。误差大小同样也会受到上述因素影响。