

惠州真空系统 惠州明胜机电设备 真空烘干系统

产品名称	惠州真空系统 惠州明胜机电设备 真空烘干系统
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

水冷式真空机组：

本机组由水环真空泵，气液分离器，热交换器、真空阀门，Ing抽真空系统，真空仪表，智能控制箱，惠州真空系统，真空罐和相应管道阀门等组成的成套机组。

真空机组主要特点：

- 1、机组作为成套设备供货，包含气液分离器、换热器、机架、内部管线等附件，真空系统改造，可以大大缩短用户现场安装调试周期。
- 2、结构设计紧凑，占地空间小。
- 3、安装简单，操作和保养快捷，维护量小，运行成本低。
- 4、运行平稳，噪音低，清洁度高。
- 5、工作液闭式循环，大大减小了水资源的浪费和对环境的污染。
- 6、控温设计，可全天24小时满负荷运作。
- 7、整机内部无需用油，是清洁的环保设备。
- 8、适用于恶劣环境，工况下使用。
- 9、运行需提供外置冷却水，间接冷却，不污染冷却水。

化工及制药用途真空系统

真空干燥系统

蒸馏提纯工艺真空系统

驾驶舱、多功能车间及实验室防腐真空系统

钢、铝除气用真空系统

涂料涂层工艺用真空系统

化工流程用真空系统

环境工程用途真空系统

污泥再生工艺用真空系统

废油净化浓缩工艺用真空系统

乳剂、油类真空分馏真空系统

溶剂回收真空系统

汽油蒸汽回收真空系统

塑料工业用途真空系统

塑料制造合成工艺用特殊真空系统

PVC除气及批量生产用真空系统

挤压机除气用真空系统

不同用途的特殊进口、出口分离器

中央真空供给用真空系统

中央真空系统及排气机组

电子行业真空系统

医院及实验室中央真空系统

印刷业真空系统

食品包装中央真空系统

特殊真空系统

饮料灌输工艺用真空系统

气力及玻璃运输用真空系统

在电工产品行业如变压器、互感器、电容器等真空枯燥的工艺过程中，要求真空体系在某一特定压力规模能抽除很多的水蒸气和溶剂，并且在枯燥停止时，必须要到达较低的极限压力。

比如一台中型变压器，其中绝缘材料的含水量高达400 ~ 500 kg，真空烘干系统，整个枯燥周期为70h，要求真空体系在45 mbar的入口压力下，在48h内抽除90% ~ 95%的含水量，即每小时抽水蒸气的能力要在15kg左右，并且在枯燥完毕后依然康复到原有的极限压力10-2 mbar。

一、蒸汽处理设备原理

在真空状况下，当水或蒸汽的温度高于沸点时，它们是以气体状况进入泵腔。

滑阀泵自身是一个加热源，液环泵是给滑阀泵的分离器供给一个低压，所以排出到分离器的水或其他蒸汽亦是处在真空状况，并且温度高到足以使它们保持在气体状况，任何细小的液滴都会在分离器内被蒸发。

排到液环泵的水或其他蒸汽，由于液环泵内的温度比较低，它们被冷凝后成为密封液的一部分。

为了避免蒸汽在泵内被冷凝，这种泵的油温必须满足的高，一般设定在60 ~ 75 规模，而高于80 的油温会使真空泵油被氧化，这个所要求的油温能够通过主动调理进入到滑阀泵的冷却水量来操控。

惠州真空系统-惠州明胜机电设备-真空烘干系统由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州真空系统-惠州明胜机电设备-真空烘干系统是惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李生。