

# 家禽撕碎机 通世机械 撕碎机

产品名称	家禽撕碎机 通世机械 撕碎机
公司名称	河南省通世机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店工业区
联系电话	18838004976

## 产品详情

橡胶撕碎机 轮胎撕碎机 通世机械 看得见的好质量撕碎机

河南通世轮胎撕碎机产品介绍

通世机械经过几年的潜心研究并学习了国外同类产品的先进经验，通过不断地改进，实践，目前已成功研制出大型全自动轮胎撕碎机，轮胎撕碎机自动化程度高，生产效率高，能使用户经济有效地利用大直径轮胎。凡是在投料箱口范围内可投入的报废轮胎，其他橡胶料都可不须切割分解，直接进行撕碎破碎工作。这是在学习国外经验的基础上，更进一步，有自己独特的有点。

(轮胎撕碎机)

轮胎撕碎机组成：由电机，硬齿面减速机，旋转刀轴，进口的动刀，定刀，机架，机座，箱体，油压缸，油泵，汽缸等主要结构组成。

工作原理与特点：机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不同的型号和旋转刀轴的大小而定，且动刀是一四角面可使用刀，用钝后拆下更换角度，直到四面用钝后再磨刀，由于是爪式动刀，旋转式切削，且定刀与动刀是日本进口SKD11之材质，经热处理后硬度达HRC60°以上，因此使用寿命长久，切削能力强，产能高。因此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用900吨以上才须磨刀，搭配输送带，二段破碎机及空输风机一并使用，可达自动化、合理化及省力化。有效的降低劳动强度，油漆桶撕碎机，改善作业环境。

技术参数

型号

功率

(kw)

产量

(kg/h)

刀片数量

进料口尺寸

刀片直径

200

QL500

7.5

400-600

16

800 × 860

QL-600

11

600-800

24

900 × 860

QL-800

22

800-1000

32

1200 × 860

QL-800(加大)

30

700-1000

32

1200 × 860

QL-1000

45

1000-1300

40

1400 × 860

刀片直径

300

QL-800

30

1000-1300

18

1200 × 1008

QL-1000

37

1300-1500

22

1400 × 1208

QL-1200

45

1500-1700

28

1600 × 1207

QL-1500

55

1700-2000

40

1700 × 1307

刀片直径

400

QL-800

37

1300-1500

18

1200 × 1090

QL-1000

37

1500-1700

22

1400 × 1208

QL-1200

45

1700-2000

28

1600 × 1280

QL-1500

55

2000-2400

40

1900 × 1390

QL-1680

75

2400-2600

## 废钢撕碎机价格多少钱撕碎机

### 废钢撕碎机双轴废钢撕碎机

一般来说引起金属撕碎机内腔物料堵塞的原因分为三大类，属于输送到设备内腔的物料过多，过多物料很容易引起粉碎设备高负荷工作，大量的物料经刀盘搅撕、挤压在一起，这种情况下很容易发生塞料问题；第二类属于粉碎设备的电机功率不足，电机的功率是传送动力的源头，电动机的功率过低，会引起动力不足，致使粉碎设备不能正常运转、工作；第三类是减速机问题，减速机是介于电机和金属粉碎机之间的减速设备，主要目的是控制电机的动力，然后根据粉碎设备的生产规律调节其传送的动力，保证粉碎设备的正常工作，如果减速机的控速过慢就会造成传递给粉碎设备的动力不足，这种情况就引起设备内部刀盘和其他部件因接收不到更多的动力而发生运行速度降低，这样一来物料在粉碎过程中不能彻底粉碎，废铁撕碎机，很容易发生物料堵塞。因此，根据以上总结的三大类，可以一一进行控制、解决，确保金属粉碎机的正常运行和物料粉碎。双轴废钢撕碎机

### 废钢撕碎机双轴废钢撕碎机

打造金属粉碎机行业典范，促进废旧金属资源再生利用行业发展，为我国建立环保钢铁冶炼机制提供可靠的技术保证，河南通世机械以优越的技术手段和前进的思维意识不断的为金属撕碎机的升级换代创造的技术和使用要求深入挖掘废旧金属行业中未被发现的废旧金属物料为我国钢铁资源的良性循环降低使用损耗。金属撕碎机未来发展动力十足，随着我国经济建设的飞速发展不断的涌现出各种新型产业。我们要学会善于发现潜在的机遇，更要有迎接挑战的机遇。机遇越多，同时竞争压力也越大。实际上当用户在投入金属撕碎机时，考虑的就是成本问题。而我们的金属撕碎机不仅直接降低了您的初期投入资金，更能减少生产的日常开销。我们通过金属革新添加设备的润滑脂不易磨损。而且加重设备日常维护和检修工作，合理更换轴承的材质，使之更符合工作中受力的要求，真正的创建新的发展商机需要我们在成长的过程中不断的付出努力和汗水，真正的满足于用户的需要，一切从用户的根本利益出发。创建最独特的市场价值设备，稳固我们的企业形象，更好的发展未来，创建我们企业未来的品牌设备。双轴废钢撕碎机

### 废钢撕碎机双轴废钢撕碎机

大家都知道，废旧彩钢瓦的数量是非常大的，如果想实现废旧彩钢瓦的回收再生就需要将该类轻薄金属进行粉碎除漆以便实现彩钢瓦的回收，而通过金属撕碎机对该类物料进行粉碎则是目前轻薄料再生回收的途径，从目前市场装备方面来说可实现彩钢瓦粉碎的设备主要有：双轴金属撕碎机和金属撕碎机，而通过撕碎机对废弃彩钢瓦进行回收则无法达到除漆的目的且达不到钢铁企业回收标准，而通过金属撕碎机进行粉碎则能很好的达到除漆效果且经过粉碎后的物料呈球状结构密度较高可达到目前环保形势下废钢的回收标准。经过金属撕碎机粉碎后的废旧彩钢瓦具有冶金成本低、便于运输、市场价位高、节约能源的优势。双轴废钢撕碎机

### 废钢撕碎机双轴废钢撕碎机

随着国家环保力度的不断加强，中频炉高频炉在对废钢的再生加工中也是举步维艰，而在对废钢再生而言金属撕碎机将替代金属打包机成为未来废钢炉料的优先选择。据悉，2016年我国废钢消耗总量为9291万吨，与2015年相比增加771万吨。废钢综合单耗也由15年的10.4%增长至11.1%，家禽撕碎机，今年前两个月更是达到了12.05%。在今年废钢整体消耗再度增长的同时，废钢价格走势截然相反。富宝废钢指数由年初1613.92持续下跌至1389.33，累计跌幅224.59。统计数据显示，唐山地区转炉重废价格为1630元~171

0元/吨，比上月末回落160元/吨;主导钢厂沙钢一级炉料为1750元/吨，比上月末回落90元/吨。一时间，塑料壳撕碎机，废钢市场到处弥漫着一股颓丧的气息。废钢作为炼钢原料之一，是一种无限循环使用的绿色载能资源，是目前唯yi可以逐步代替铁矿石的优质炼钢原料。一直以来，废钢回收行业都属于朝阳产业，行业发展前景广阔。但是此次整治“地条钢”行动，对我国废钢回收行业打击非常大，在该政策刺激下未来该因素还将进一步刺激金属粉碎机制造行业，实现废钢再生资源的高度整合。双轴废钢撕碎机

河南通世机械设备有限公司铁皮撕碎机批发\_破碎金属设备。撕碎机自引入我国以来，经历了数年的发展，目前撕碎机生产技术已经相当成熟，这种新型的设备需要更多的人来了解，并加以推广使用，撕碎机是目前固废回收利用设备，力动叉车致力于撕碎机系列产品的开发研究生产销售为一体，为撕碎机行业快速发展注入了新的生机！撕碎机目前已成为撕碎机刀片为撕碎机上的配件之一。撕碎机刀片的好坏直接影响到机械对废料的加工周期。按照撕碎机的分类.撕碎机刀片又分为单轴撕碎机刀片和多轴撕碎机刀片。作为撕碎机上的一种重要粉碎作业用刀。按照撕碎机结构分类。撕碎机刀片可以分为单轴撕碎机刀片。多轴撕碎机刀片(包括双轴撕碎机刀片和四轴撕碎机刀片)。再生资源机械行业争先制造的主要产品.其功率大.出产率同比传统粉碎机大大提升。铁皮撕碎机优势1、噪音低、能耗小、撕碎粒度均匀；2、刀具非常耐磨，使用方便、寿命长；3、超负载反转系统，撕碎机，对设备保护；4、低转速，慢刀撕碎不会粘结融化塑料物料，满足成品料要求；铁皮撕碎机使用最为广泛，是目前使用最为广泛的撕碎机产品，铁皮撕碎机低噪音，低能耗，高产量的特性充分体现了低速，大扭矩剪切设计的优越性，通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸、刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。

橡胶撕碎机介绍：在国家政策的鼓励和科技部门的引导下，废弃橡胶的回收再利用取得了进一步的进展。橡胶撕碎机适用于各种废弃品的回收利用工作，如废橡胶、轮胎、大型尼龙料、胶头料、大型管材等废弃物。橡胶撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸。橡胶撕碎机优势：1：厚重动刀，破碎效率高，刀具均采用合金钢铸造，坚固使用寿命长。压料装置提高产量。低转速运行，噪音和粉尘可达到较高的环保标准。橡胶撕碎机是经过多年研究与实践，并根据国内实际情况进行改进研发，为我国的废物回收利用前期的破碎，减容处理提供质量可靠的设备。双轴撕碎机结构1.撕碎机主体设备机体采用优质钢材焊接加工，确保设备在长时间重负荷中稳定性。

??河南通世管材撕碎机简介：

??管材撕碎机是我司经过多年研究与实践推出的技术先进的撕碎机系列。目前我司推出的管材撕碎机系列可分为三大系列：单轴管材撕碎机、双轴管材撕碎机和四轴板材撕碎机。设备刀具可根据客户需求不同，选择不同规格的刀具配置。

??管材撕碎机使用范围：

??各种塑料管材、金属管材、树根、树干、树枝、装饰用板材、下脚料、各类废杂木

??管材撕碎机特点：

??1：设备低转速、扭矩大、无粉尘污染

??2：刀具采用合金材质，耐磨，经久耐用

??3：有多种刀具配置，可供客户自主选择

??4：控制系统采用

??PLC控制，具有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能

管材撕碎机技术参数：

型号

JL-2600

JL-1900

JL-1500

JL-1200

JL-1000

JL-600

主轴功率(kw)

4-160\*2

4-90\*2

4-45\*2

4-37\*2

4-30\*2

4-15\*2

主轴转(r/min)

16-18

14-16

14-16

18-20

18-20

18-20

产量(t/h)

25-60

10-25

8-18

6-15

5-10

2-5

输送机功(kw)

4-3kw

4-3kw

4-3kw

无

无

无

刀盘数量(片)

40

40

30

28

30

26

刀牙

物料不同，刀牙与刀片数量不同，可定做

刀盘直径(mm)

720

560

530

372

360

260

破碎粒度(cm)



3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

料仓尺寸(mm)

2425\*1400

2300\*2000

2000\*2000

1400\*1000

1200\*1000

820\*900

外形尺寸(mm)

8200\*4000\*4300

8000\*2500\*2400

4000\*1700\*2400

3200\*2000\*1900

3000\*2000\*1900

2600\*2000\*1900

重量(t)

36

15

12

6

5

家禽撕碎机-通世机械-撕碎机由河南省通世机械设备有限公司提供。家禽撕碎机-通世机械-撕碎机是河南省通世机械设备有限公司（[www.zztongshi.com](http://www.zztongshi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。同时本公司（[www.tstpssj.com](http://www.tstpssj.com)）还是从事大型金属撕碎机，600型金属撕碎机，铁皮撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。