

道路沥青工程 河北蓝途 道路沥青

产品名称	道路沥青工程 河北蓝途 道路沥青
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

河北蓝途为您介绍道路沥青的优点

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路沥青被广泛应用在公园道路、住宅小区道路、别墅区、人行道、广场、植物园、河道护坡以及小区绿化等区域，这些区域使用道路沥青有哪些优点，下面介绍：

- 1.道路沥青具有透水性道路能够还原地下水，保持土壤湿度，改善城市地表织物和土壤微生物的生存条件，调整生态平衡，以利于城市生态平衡和环境保护；
- 2.集中降雨时，道路沥青施工，能减轻城市排水设施的负担，有利于城市防洪安全；
- 3.彩色透水路面表面一般比较粗糙，具有较大的孔隙率，并与土壤相通，能蓄积较多的热量，有利于调节城市空间的文明度和湿度，道路沥青工程，减轻热岛现象；
- 4.大量的孔隙能洗手车辆行驶时产生的噪音，创造安静舒适的交通环境；
- 5.大量的空隙能吸附城市污染物粉尘，减少扬尘污染；
- 6.由于雨水直接渗入地下，利于城市绿化树木生长，道路沥青报价，改善环境。

道路沥青能够防止路面积水和夜间路面反光，提高了车辆、行人的通行安全性与舒适性。

河北蓝途为您介绍道路沥青的摊铺是怎么回事？

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路沥青在冬季容易脆裂，夏季容易软化，加热时有特殊气味，那么它的摊铺是怎么回事？下面介绍：

在石粉稳定层摊铺完工，养护一周后，经检验达到设计要求后，即开始道路沥青的摊铺；

铺设之前，整个工作面要规划工作区域，并对当天施工的工作面进行清洁、洒底油；

要严格控制油量，粗粒式油量为3.2-3.5%，细粒式油量为4.52-4.8%，防止含油量过高，在高温天气时反油引起脱层；

粗集料沥青砼厚度50mm，细集料沥青砼厚度30mm，购买道路沥青时一定要看出厂合格证，并在摊铺前对沥青的质量进行检验；

控制好拌和温度和摊铺温度，摊铺温度控制在80 左右，拌和温度在120±10 左右，防止过火变焦。

此外，道路沥青，还有一点需要注意的是，在道路沥青进行设计的时候，研究选定适宜的沥青级配，做30-50m的试铺，并检测各项技术指标，达到要求后，再做全面施工。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路沥青在我们的生活正也是很常见，它被广泛的应用于道路的铺设。对于产品我们可能陌生，但是对于它铺设的道路也是给我们带来了很大的方便的。不过在它进行铺设的时候我们是要先去做好相关的准备工作的，下面我们就一起来看看关于它的准备工作步骤：

沥青混合料的拌合

- 1、冷料喂送;
- 2、集料烘干与加热，控制在160—1800C之间。
- 3、料尘收集与控制排放烟气;
- 4、热集料筛分;
- 5、热集料称量;
- 6、沥青加热、控制温度155—1650C;
- 7、沥青称送;

8、沥青混合料的拌和与温度控制，控制温度145—1650C。

道路沥青工程-河北蓝途(在线咨询)-道路沥青由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司(www.dlyhzx.com)在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北蓝途一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙旭飞。