

电动泵 小型Meter-Flo

产品名称	电动泵 小型Meter-Flo
公司名称	上海福馨机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:固瑞克 型号:小型Meter-Flo 产地:美国
公司地址	上海市闵行区联明路389号A栋509室
联系电话	86-02139521752 18930863230

产品详情

多功能一体式泵 设计用于几乎任何类型的递进式或单线阻尼式油润滑系统。小型meterflo采用坚固的钢制贮存罐和马达组件，可经受及其恶劣的应用条件的考验。能够实现连续大容量输出，最高压力达到1000psi (69bar)--结构紧凑，可配合多种选件，经过反馈和控制构成完整的系统典型应用 完美适用于要求连续润滑的小型递进式系统适用的润滑介质 润滑油-160-15,000SUS技术规格 每分钟输出量-----1、 5、 8、 14in³(16、 82、 131、 229cm³)输出压力-----0-2,000psi(0-138bar)材料-----金属、 方形 贮存罐尺寸-----1.5、 3、 5gal(12、 24、 40pt)马达-----115VAC 参数表：

小型Meter-Flo(MMF)电动（马达驱动）泵，带有贮存罐

MM1111	1.5gal贮存罐，1in ³ /min，1,500psi
MM1112	1.5gal 贮存罐，1in ³ /min，1,500psi ，低液位开关（簧管式，SPST）
MM1121	1.5gal 贮存罐，1in ³ /min，1,500psi，高压开关
MM1122	1.5gal 贮存罐，1in ³ /min，1,500psi ，高压开关，低液位开关（簧管式，SPST）
MM1211	1.5gal 贮存罐，5in ³ /min，2000psi
MM1212	1.5gal 贮存罐，5in ³ /min， 2000psi，低液位开关（簧管式，SPST）
MM1222	1.5gal 贮存罐，5in ³ /min， 2000psi，高压开关（簧管式，SPST）
MM1311	1.5gal 贮存罐，8in ³ /min，2000psi
MM1312	1.5gal 贮存罐，8in ³ /min， 2000psi，低液位开关（簧管式，SPST）
MM1322	1.5gal 贮存罐，8in ³ /min， 2000psi，高压开关，低液位开关（簧管式，SPST）

MM1411	1.5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi
MM1412	1.5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM1422	1.5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2112	3gal 贮存罐, 1in ³ /min, 1500psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2122	3gal 贮存罐, 1in ³ /min, 1500psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2211	3gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi
MM2212	3gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2221	3gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi, 高压开关
MM2222	3gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2312	3gal 贮存罐, 8in ³ /min, 2000psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2322	3gal 贮存罐, 8in ³ /min, 2000psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2411	3gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi
MM2412	3gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM2422	3gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3112	5gal 贮存罐, 1in ³ /min, 1500psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3122	5gal 贮存罐, 1in ³ /min, 1500psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3211	5gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi (簧管式, SPST)
MM3212	5gal 贮存罐, 5in ³ /min, 2000psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3312	5gal 贮存罐, 8in ³ /min, 2000psi, 低液位开关
MM3322	5gal 贮存罐, 8in ³ /min, 2000psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3411	5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi
MM3412	5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 低液位开关 (簧管式, SPST)
MM3422	5gal 贮存罐, 14in ³ /min, 1500psi, 高压开关, 低液位开关 (簧管式, SPST)

小型Meter-Flow(MMF)备件

564412	MMF总成-泵、齿轮马达、减速器组件, 1in ³ /min.流量
564413	MMF总成-泵、齿轮马达、减速器组件, 5in ³ /min.流量
564414	MMF总成-泵、齿轮马达、减速器组件, 8in ³ /min.流量
564415	MMF总成-泵、齿轮马达、减速器组件, 14in ³ /min.流量
557286	马达, 115VAC
557293	齿轮箱, 1in ³ /min. (12.5:1)
557822	仅齿轮泵, 1至8in ³ /min.
557821	仅齿轮泵, 14in ³ /min.
557810	抽吸滤网
563558	泄压阀
557825	替换用液位开关

上海福馨机械有限公司是专业智能化流体输送系统设计的品牌集成商。我们以物联网为核心，使生产设备硬件网络化、智能化，将基础的机械管理升级为系统信息管理，最终实现企业现有生产设备的信息化和智能化。

随着公司不断发展，我们的系统已覆盖各类微量加注、多点定时加注、预设定加注、大型开始齿轮润滑喷射系统、生产流水在线加注系统等。

公司依靠专业技术人员和优秀服务团队，秉承“客户至上”服务理念，为满足客户的不同需求，提供专业的定制化解决方案。