

济南鼎润厂家直销鱼饲料生产加工设备多功能饲料膨化机

产品名称	济南鼎润厂家直销鱼饲料生产加工设备多功能饲料膨化机
公司名称	济南比睿特机械设备有限公司
价格	54000.00/1
规格参数	鼎润:鼎润机械 DSE:DSE-70 山东:济南
公司地址	长清区万德工业南园2号
联系电话	15216413565

产品详情

【简单介绍】

鱼饲料加工设备工艺流程:

鱼饲料加工设备原料配制 拌料 输送 挤压膨化 输送 干燥 筛选 喷油 调味 (包装)

鱼饲料生产线设备配置:

拌粉机 上料机 膨化机 风送机/提升机 多层烤箱 震动筛 提升机 喷油机 滚筒 (包装机)

一、鱼饲料生产线工艺流程: 原料配制 拌料 输送 挤压膨化 输送 干燥 喷油 调味 筛选

(包装) 二、鱼饲料加工设备设备配置: 拌粉机 上料机 膨化机 风送机/提升机 多层烤箱 冷

却机 喷油机 滚筒 提升机 震动筛 (包装机)

三、由于部分饲料的生产需要粉碎可采用：拌粉机 上料机 膨化机 粉碎机 （包装机）四、貂狐貉又有成年和幼小之别，对颗粒的要求也不断提高。海源公司根据这一市场需求，研制和开发了多种型号的膨化颗粒生产线，根据产量的不同，该生产线也有多种配置。该生产设备可以通过调整原料、温度、水分等工艺参数，使产品具有形状新颖、口感独特、营养丰富、组织细腻之特点，适合不同生长阶段貂狐貉的营养需求。

五、膨化鱼饲料生产线工艺组成：

- 1、拌粉机：根据生产线产量的不同选用不同型号的拌粉机，主要二种机型给您选择选用。
- 2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，确保上料方便快捷。
- 3、膨化机：根据生产线产量的不同选用不同型号的DSE型膨化主机，产量可从120kg/h--1000kg/h不等，可以玉米粉、骨粉、肉粉等为原料，具体产品形状可更换模具。
- 4、提升机：将饲料输送到烤箱，提升机的高度根据烤箱确定，也可选用风送机。
- 5、多层烤箱：烤箱多为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节，与物料接触部位为不锈钢双层网袋，烘烤时间可以根据速度调节，五层、七层烤箱都可；
- 6.振动筛：筛去多余碎料。
- 7、调味线：有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线，根据产量、产品性质配置，

设备优势

1 操作简单 两人完全可以操作（含包装）

2 清理简单 螺杆具有自清洁功能

3 主机 变频控制 省电节能高效

4设计合理 耐用螺杆膨化玉米2年内不用更换螺杆 磨损度低

产品特点：

生产出来的全价颗粒料能满足不同时期动物对蛋白质、能量、钙、磷、微量元素、维生素等营养物质的需要。可利用蛋白质含量高,氨基酸搭配平衡合理,动物长速快,皮张大、绒毛细厚、针毛密直、被毛光亮。产品添加有药物、助消化酶、益生菌和抗应激因子,能够有效预防动物腹泻、红爪、自咬等多种疾病。能提高种兽的繁殖能力,发情早、发情征兆明显、发情时间集中,母兽受胎率高、产仔数多。能有效防止妊娠期母兽的厌食现象,仔兽初生大且整齐,健仔率高,断奶成活率显著提高。颗粒料优势：

膨化颗粒配合饲料可直接投喂,其优点在于:增加唾液分泌、延长饲料在消化道内的消化时间,弥补皮兽消化道短,对饲料中的营养物质消化吸收率低等缺陷,从而提高饲料的消化利用率,减少消化不良性腹泻。幼兽补料可自由采食,避免了因争食造成的吃食不均、生长发育不均衡现象,提高了幼兽的整齐度和断奶重。生长兽自由采食,解决生长兽夏季高温季节采食量低,生长速度慢的问题。喂稀料或粥料时,剩料易变质,而粉料中高脂肪在高温季节也易氧化变质,湿拌料易污染毛绒,造成毛绒缠结等现象,颗粒料克服了以上缺点,从而减少了动物疾病的发生。使用颗粒料产品,饲养操作可控性强、人为操作风险低、劳动强度低、劳动时间短、设备投入少、节省水、电、燃料,有利于大量养殖,形成规模化经营。