高效节能长寿无极筒灯（免维护）,纳米电磁筒灯

产品名称	高效节能长寿无极筒灯（免维护）,纳米电磁筒灯
公司名称	佛山市顺德区勒流鹏辰电光源经营部
价格	65.00/个
规格参数	型号:pc 光源类型:无极灯、纳米电磁灯 光源功率:40（W）
公司地址	佛山市顺德区勒流新兴路21号
联系电话	86 0757 86001141

产品详情

型号	pc	光源类型	无极灯、纳米电磁灯
光源功率	40（W）	电压	220V（V）
开孔尺寸	10寸（mm）	外形尺寸	10寸（mm）
可调节高度	30mm（m）	主要适用范围	家居场所、酒店客房、展厅、走廊、酒店大堂、休闲娱乐场所、其他
灯光颜色	多彩色	开关类型	遥控式
风格	欧式	平均使用寿命	60000（h）
变压器	电子变压器	品牌	鹏辰
产地	佛山	灯头规格	单端
灯外形	其他	节能等级	1

10寸、12寸高效、节能纳米电磁筒灯，铝制，外观漂亮，

1支40w可代替8支10w的节能灯筒灯，可代替2支80w日光灯，节能显著，节能率达50%，并且照明效果更好！

色温：2700k~6400k，显色指数：82，寿命：80000小时；

适合于宾馆、酒店大厅，办公楼、商场等室内照明场合；

联系电话：0757-86001141，13026780387

序号	型号规格	灯泡（元）	发生器（元）	合计（元）

1	rg-55w	85	170	255
2	rg-85w	90	175	265
3	rg-120w	110	185	295
4	rg-135w	110	195	305
5	rg-165w	120	205	325
5	rg-200w	150	265	415

纳米电磁灯使用说明书

尊敬的用户：

感谢你选用纳米三基色电磁灯。

一、用途

纳米电磁灯是一种新型的绿色照明光源，可方便替代高压钠灯、高压汞灯、金卤灯、荧光灯、白炽灯等；广泛用于隧道、公路、桥梁、高大厂房、广场、大型商场、车站、停车场、矿场、公园等。

二、特点

纳米电磁灯的结构紧凑，安全可靠，引领照明行业的潮流；它具有长寿命、高光效、高显色、高功率因数、高可靠性、低温瞬时启动、低谐波含量等优点。在相同照明效果时的用电量仅为白炽灯的12~15%左右，是推广绿色照明工程的首选光源。

三、主要技术参数

电源电压 v/hz	功率 （w）	光效 lm/w	色温 k	显色指数 ra	平均寿命 h	功率因数 λ	
165~250v/50hz	40~300w可选	70~85	2700~6500可选	≥80	60000	≥0.99	

四、使用注意事项

1、安装及调换灯时，请先关闭电源，依次打开灯具，以保证人身安全。

2、纳米电磁灯的使用环境温度为-25~50度，是不否在密封灯具中使用，根据用户要求特殊制作，通常采用密封灯具且配套使用。

3、纳米电磁灯通电正常亮以后，其灯具内的温度相对较高，请勿断电后立即去触摸灯管，以防烫伤。

4、当发现光管工作异常（自熄、闪烁）请检查灯与接线柱子的接触性能是否良好，若无问题，请更换另一套灯。

5、通常纳米电磁灯都会大于25w，每路开关控制一般不超过2kw，其开关数量根据您所选的功率分别进行控制。

6、纳米电磁灯通常为配套灯具销售，其引出线通常为白、黑、黄绿线，分别接入火线、零线、地线。若无引线接出，请按电器（电子镇流器）的标示接线。

佛山市鹏辰电光源

电话：0757-86360315

18925912917