

# 施耐德SP10KL-31P内含手动维修开关UPS

产品名称	施耐德SP10KL-31P内含手动维修开关UPS
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SP10KL-31P 规格:10KVA
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

## 产品详情

施耐德SP10KL-31P内含手动维修开关UPS 施耐德SP10KL-31P内含手动维修开关UPS

针对工业配套和IT配套及关键电源地各行业应用领域的客户需求，作为机房全面基础物理设施解决方案提供商，施耐德电气专门开发全新的SP系列UPS，以满足不同行业客户对UPS产品的质量、品牌、性能和性价比的差异化需求。

施耐德电气在2015年推出的SP系列1~20kVA在线式UPS适用于任何恶劣的用电环境，可以满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，为工业控制、交通、医疗、电信、金融、能源、教育等各个行业用户，以及工控和IT负载提供稳定、持续的供电。

适用不同场景应用范围广泛：

施耐德电气在线式SP系列UPS在工业、金融、通信、服务器机房、零售服务等领域具有广泛的应用。

在工业配套行业的应用中，SP系列1~20kVA在线式UPS可广泛应用在PLC和控制室、风力发电控制、机器人供电、医疗仪器供电、安全监测供电等工业控制及供电领域中。

在区域性银行的应用中，区域性银行因其发展迅速，营业网点众多，对保障其设备稳定运行的小功率UPS的需求非常巨大。SP系列1~20kVA在线式UPS与施耐德专业的机柜、PDU、蓄电池配套应用，构建了满足区域性银行个性需求的供电技术全套方案。而SP系列UPS以其性能稳定，性价比高，售后服务好的优势得到银行客户的青睐。

在服务器机房的应用中，可以为机架式、刀片式等各种服务器提供安全可靠的电力保障。

在零售业务的应用中，SP系列1~20kVA在线式UPS可以为其服务器和网络设备、存储设备、POS设备、ATM机提供可靠的供电保障。

性能优异可靠售后服务完善：

可靠性是UPS的基本要求。为了提高可靠性，SP系列UPS采用了5kA输入端口地防雷设计，大大降低雷击的失效率；其110~300V的宽泛电压输入范围，可以减少电池使用次数，延长电池寿命。

为了降低故障率，施耐德实施了全方位地严格的可靠性测试。其测试平台包含雷击测试、电磁兼容测试、噪音测试、加速寿命测试、温升测试、Halt测试和现场测试等，严格按照施耐德产品设计，使用优质器件，保持充足地设计裕量，以确保为用户提供高质量的UPS产品。

众所周知，数据中心空间日趋紧张，为了节省宝贵的空间，SP系列UPS的1~6kVA机架式高度仅为2U，10kVA机架式高度仅为3U；并标配挂耳，可以快速进行机架式安装；另外，1~3kVA地UPS还配备了配国标插座，方便用户使用。蓄电池地质量和寿命对UPS地的可靠性有很大影响。SP系列UPS可提供高达6A充电电流，并定期对电池自动测试，可提前发现电池故障，还提供温度补偿延长电池寿命；另外，可以根据负载率，自动确定电池放电截止电压。高效是UPS的追求目标。SP系列UPS输入功率因数高达0.99，其负载功率因数为0.9，可以支持更多负载，效率高达91%，ECO模式效率为96%，显著地降低运营费用。

**技术实力雄厚构建可靠保障：**

作为机房全面基础物理设施解决方案提供商，施耐德电气为各行业用户提供全面的产品和解决方案。而在UPS领域，施耐德电气具有多年的研发优势和技术积淀，其产品得到市场及用户的肯定。

而施耐德电气2015年推出的SP系列1~20kVA在线式UPS，所具备的稳定可靠、灵活扩展、节能高效、简易灵活地模块化UPS地特点，不仅可以实现用户的需求，还可以将用户的利益最大化。这对于金融、通信、保险、铁路、医疗、工矿、企事业等行业用户来说，SP系列1~20kVA在线式UPS完全可以满足其对可靠电源保障的应用需求。

凭借在行业中覆盖广泛的服务机构和领先的研发生产能力，施耐德电气将与各行业用户携手共同迎接在电源、制冷和管理等方面的各种挑战。