

送暖风加热器 隧道内使用暖风机 加热器

产品名称	送暖风加热器 隧道内使用暖风机 加热器
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

矿用风机生产厂家矿用防爆通风机

DK45矿用风机的使用也是很重要的一项工作，只有按照正确的步骤操作，才能降低出错率，只有出错的频率降低之后，才会更加的保证设备的安全运行，因此不管什么时候，我们都一定要认真操作设备，并且做好后期的维护工作，所以说，希望大家能够在进一步了解之后，能够得到重视

- 1、对于大功率的局扇通风机，要定期给电机的前后轴承加润滑油，延长使用寿命；孔板上的灰尘和杂物，保持消声材料清洁，提高消声效果。
- 2、电机引入线头剥皮连接处露段不大于1.5mm，绝缘电阻不应低于1兆欧，K40矿用风机内地线须连接正确可靠。
- 3、在不使用时，应放置于空气流通的在方，防止受潮、受腐蚀。

矿山风机的结构及性能特点

矿用风机检测主要从事节能产品及淘汰产品的评定及可靠性认定；新产品鉴定检验和型式检验；风机产品的质量仲裁工作；产品质量事故的分析研究；委托检验；参与有关技术标准、检验规范、实施细则等文件制、修订工作；开展有关质量检测新技术、新方法的研究

矿用风机可以根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的，可作为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装在井下

矿用风机具有效低噪、效区宽、性能稳定、结构简单、安装容易、使用方便等优点。

DK40、DK45系列主扇采用同型号、同功率的2台K40、K45型风机对接在一起，隧道专用电加热，两级叶轮互为反向旋转，构成对旋式结构。它们与长轴传动型主扇相比具有运行效率高、运行局阻低、节省土建投资等优点，冷空气加热器，具有显著的节能效果。

下面为大家介绍有关矿山风机的结构及性能特点：

矿用风机的辅扇采用电机与叶轮直联的最简传动结构，由集流器、主机体和扩散器等部件组成。采用新型效机翼型扭曲叶片，安装角度可调，加热器，敷设稳流环装置使气动性能曲线无驼峰，底座上可配带轴向移动的车轮。

主要检测项目：

- 1.风机流量
- 2.风机静压
- 3.风机功率
- 4.转速
- 5.大气压力
- 6.大气温度
- 7.大气湿度
- 8.风机效率
- 9.噪声等

JK、DJK系列矿用局部防爆通风机

主要特点效节能低噪声的JK、DJK系列矿用局部防爆风机通风机适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进路通风、其他局部通风以及某些辅助通风。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要风筒送风的场合通风。

矿用防爆风机主要特点：

- 1、运转效率高。单级和双级工作轮高全压效率分别为92%和83%，对旋型高全压效率为85%。
- 2、规格齐全，适应性强。局扇的送风距离从80米到600米不等，可满足用户各种不同的需要。

- 3、体积较小，重量较轻，移动灵活方便。
- 4、噪声较低。用户有特殊要求时，可配套消声器。

送暖风加热器-隧道内使用暖风机-加热器由山东海华环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海华环保设备有限公司（www.haihuahuanbao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zibobaoma.com）还是从事空气悬浮风机，空气悬浮鼓风机，空气悬浮离心鼓风机的厂家，欢迎来电咨询。