

华为MT9000A机柜

产品名称	华为MT9000A机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为MT9000A机柜

MT9000A新一代通信能源解决方案：华为室外通信能源解决方案MTS9000A以其简单、智能和特性帮助运营商实现网络简单部署、全网节能、运维和未来平滑演进。华为MTS9000A解决方案高度集统、站点监控系统及收容系统，为无线覆盖站点，传输节点站提供安全可靠的能源供应及工作环境。

编码型号描述备注。

52210935MTS9510A-HX20031单元1舱，设备舱热交换器HXC150S&BTS机架 2.0 m空机柜。

52210936MTS9510A-GX20031单元1舱，设备舱AH1500&BTS机架

52210939MTS9510A-GX20021单元1舱，设备舱AH3000-1+BTS机架

52210950MTS9510A-DX20011单元1舱，设备舱DC+RRU机架

52210951MTS9510A-HX20041单元1舱，设备舱HXC300S+BTS机架

52210930MTS9510A-HX20011单元1舱，设备舱HXC70S&19"机架

52210932MTS9510A-HX20021单元1舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架

52210934MTS9510A-GX20041单元1舱，设备舱AH1500&19"机架

52210948MTS9510A-GX20051单元1舱，设备舱前后开门AT1500D&19"机架

52210983MTS9510A-GX20071单元1舱，设备舱AH1500D&19"机架

52210978MTS9510A-GX20061单元1舱，设备舱AT1500D&19"机架

52210931MTS9510A-HD20011单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱DC&2层电池托盘

52210943MTS9510A-HT20011单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘

52210933MTS9510A-HD20021单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱DC&2层电池托盘

52210944MTS9510A-HT20021单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘

52210952MTS9510A-HT20031单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&3层电池托盘

52210945MTS9510A-DT20011单元2舱，设备舱DC&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘

52210937MTS9510A-GA20011单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，电池舱PC500D&2层电池托盘

52210938MTS9510A-GX20011单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，不分舱&2层电池托盘

52210941MTS9510A-XT20011单元1舱，TEC&3层电池架.

52210940MTS9510A-XD20011单元1舱，直通风&3层电池架

52210942MTS9510A-XA20011单元1舱，PC500D&3层电池架

52211003MTS9510A-XT20021单元1舱，TEC&4层电池架

52211004MTS9510A-XD20021单元1舱，直通风&4层电池架

52211005MTS9510A-XA20021单元1舱，PC500D&4层电池架

52210954MTS9510A-GX14021单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，不分舱&1层电池托盘1.4 m空机柜

52210949MTS9510A-HX14021单元1舱，热交换器HXC150S&BTS机架

52210946MTS9510A-GX14011单元1舱，设备舱AH1500&19"机架

52210953MTS9510A-HX14011单元1舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架

52210947MTS9510A-XT14011单元1舱，TEC&2层电池架

52210955MTS9510A-XA14011单元1舱，PC500D&2层电池架

52210956MTS9510A-HX23011单元1舱，设备舱HXC300S+BTS机架2.3 m空机柜

52210957MTS9510A-GX23011单元1舱，设备舱AH3000-1+BTS机架

52210958MTS9510A-
HT20041单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(散件)散件

1072589MTS9512A-
HD20011单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱DC&2层电池托盘(单三相)"带板运输

(尚无针对编码照片，可参考效果图)"

01072595MTS9512A-

HT20021单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(单三相)

01072591 MTS9512A-

HD20021单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱DC&2层电池托盘(单三相)

01072596 MTS9512A-

HT20031单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(单三相)

01072592MTS9512A-

HT20011单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&3层电池托盘(单三相)

01072597 MTS9512A-DT20011单元2舱，设备舱DC&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(单三相)

01072593 MTS9512A-GA20011单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，电池舱PC500D&2层电池托盘(单三相)

01072594 MTS9512A-GX20011单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，不分舱&2层电池托盘(单三相)

01072590 MTS9512A-HX20011单元1舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架(单三相)

01072598MTS9512A-

HT20041单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(双火)

01072599MTS9512A-

HT20051单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(双火)

01072600MTS9512A-DT20021单元2舱，设备舱热交换器DC&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(双火)

01072610MTS9512A-HT20061单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(单三相、带MTS特性)

01072611MTS9512A-

HD20031单元2舱，设备舱热交换器HXC70S&19"机架，电池舱DC&2层电池托盘(单三相、带MTS特性)

01072613 MTS9512A-

GX20021单元2舱，设备舱AH1500&19"机架，不分舱&2层电池托盘(单三相、带MTS特性)

01072614MTS9513A-HT20011单元2舱，设备舱热交换器HXC150S&19"机架，电池舱TEC&2层电池托盘(单三相、带MTS特性)

MTS9000A 智能配电单元

简介

MTS9000A智能配电单元E-

fuse主要实现智能配电功能，提供智能容量配置，远端上下电及过流、短路保护

功能，并对电源输出状态监控及指示；提供基于RS485串口通信及故障告警上报功能。E-fuse使得站点的配

电管理更加方便。其主要功能如下：

全面防护：防过压/欠压、防过流/欠流、防反接

支持热插拔

支持容量远程编程

支持远程电流测量

支持远程上下电操作

客户收益

全面保护，高可靠性

远程可控可编程，易于管理

负载功耗可视、上下电可管理，节能

主要参数

部件

智能配电单元

参数

尺寸 442mm*42mm*300mm(W*H*D)

配电 10 路，20A/route (5,10,15,20A可设定)

SPD 差模: 10kA，共模：20kA；8/20 μ s

工作电压 40~60VDC

电流 100A

MTS9000A 智能防盗拍照

MTS9000A提供柜内防盗摄像头作为选配件以提升站点的防盗水平，防盗摄像头同MTS9000A的电子门锁通信，

当机柜被非法打开时，会启动连拍记录现场情况，连拍照片在本地存储器存储的同时将照片实时传送至网管中

心，为运营商挽回财产损失提供重要证据资料。

GPRS/3G/IP

NetEco（网管中心）

SMU02B

摄像头

节省站点安防成本

降低站点被偷盗损失

像素 30 万

分辨率 640*480, 320*240, 160*120

镜头 6mm 红外镜头

图片格式 JPEG

夜视 黑白图像

通讯 RS485

电压&电流 -48V;<100mA(白天)/<300mA(夜视模式)

工作温度 -20 ~70

MTS9000A 站点能效管理。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。