

大流量液压泥浆泵 济南鲲扬泵业 搅拌液压泥浆泵

产品名称	大流量液压泥浆泵 济南鲲扬泵业 搅拌液压泥浆泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

大流量液压泥浆泵 济南鲲扬泵业 搅拌液压泥浆泵为单级、单吸、离心式泵，按出口直径分为4寸，6寸，8寸，10寸，12寸等几大系列多种规格。液压泵替换挖斗安装在挖机臂上，具有安装简单、施工方便、移动灵活等优势。用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

性能参数:

驱动：液压驱动

驱动设备：液压站、挖掘机（或本身具有液压系统的工程机械及车辆）

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

介质温度：小于140 材质：耐磨、耐高温、耐酸碱等（可选）

可配搅拌形式：主泵两侧双搅拌器；主泵下端加绞笼

流量：10-1500(m³/h) 扬程：5-60(m) 口径：50-300(mm) 颗粒度：50mm以内（大于50mm可定做）

样式：

- 1、单独的液压主泵，主泵底部含有搅拌叶轮，可以把介质搅拌进行抽取。
- 2、双搅拌器液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，泵体两边配备两个液压搅拌器。

- 3、搅笼式液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，还配备一个大的液压搅笼搅拌器。
- 4、滚筒式液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，泵体两边配备两个滚筒式液压搅拌器。

功能介绍：

1. 铰刀头

搅拌挖掘的功能是由高铬合金制成的铰刀头完成的。铰刀头将水下的固体物质搅起，持续不断的将泥沙等物质输送到泵的下方。

2. 很低的工作转速

低工作转速可以降低设备磨损提高使用寿命。与其它厂家的同型号产品相比，挖掘机泥浆泵在工作时转速低。低转速，我们却可以提供更大的扬程及流量。

3. 大功率马达

所有马达泵都采用大功率设计，用以处理密度可达1.6公斤/公升的物质。液压马达泵也同样具有这种特性，以保证取代其它机械设备。

4. 坚固的泵身

很长的使用寿命和可靠性是由坚固泵身设计和制造保证的。超坚固的磨损件使得耐磨件的更换周期延长。此泵的所有磨损件均由GS500铸铁或高铬合金制成。

6. 处理固体物质的能力

泵的设计重点考虑提高处理固体物质的能力同时降低耐磨件的损耗。

大流量液压泥浆泵 济南鲲扬泵业 搅拌液压泥浆泵应用范围：

1. 水电站坝底清淤

水电站大坝的底部水池经常被泥沙淤满，处理起来相当麻烦。用潜水沙泵直接放到水池中，排水同时将泥沙一起排出，水池不会再被淤满，也不用再人工清沙。

2. 电厂沉煤池沉淀的清理、沉淀池中的煤渣、燃煤后的炉渣或者灰渣的排放。

3. 钢厂氧化铁皮沉淀的清理、钢铁厂高炉的水渣输送。钢铁热轧厂的浊循环水系统、旋流沉淀池氧化铁皮沉淀物的清理。

4. 井下水仓沉淀清理方案---解决矿山排泥问题

无论是金属矿山还是煤矿，井下主水仓在每年雨季到来前就要清理沉淀。通常采用人工方法清理沉淀。存在的问题是人工清理劳动强度高、人工成本高、清理周期长及影响生产。用潜水沙泵，清理沉淀、泵送泥砂，实现沉淀清理机械化。

5. 污水厂氧化沟固体沉淀的及造纸厂泄湖清淤沉淀的清理。

6. 内河河道清淤泥沙及港口海床清淤泥沙的泵送。

7. 造桥筑路施工场地泥浆、泥砂的泵送。

质量与售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

联系人：李经理

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418