

沟渠专用液压泥沙泵 双搅拌挖机液压泥沙泵

产品名称	沟渠专用液压泥沙泵 双搅拌挖机液压泥沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

沟渠专用液压泥沙泵 双搅拌挖机液压泥沙泵是我公司销售的新产品，拥有现场调试、施工经验，自行该产品的厂家。它主要是作为挖掘机的附属装置，在水较多，淤泥、砂浆较稀不利于挖掘且不便车载运输的情况下，用该渣浆泵进行抽取作业，大大提升了工作效率。

使用条件：

1、挖掘机液压驱动，本泵适配于卡特、沃尔沃、小松、日立、住友、神钢、斗山、现代、徐工、三一、玉柴、柳工、龙工、中联、山重、临工、山河、厦工、晋工等各品牌120、150、200、220、240、300、330、360等各系列挖掘机。

2、液压站驱动，本泵所用的液压马达适配于小型、中型、大型各系列液压泵站。

型号意义：

300 NJY1000-22

300 – 泵排出口公称直径（mm）

NJY – 挖机渣浆泵（液压渣浆泵）

1000 – 额定流量（m³/h）

22 – 额定扬程（m）

产品样式：

- 1、单独的液压主泵，主泵底部含有搅拌叶轮，可以把介质搅拌进行抽取。
- 2、双搅拌器液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，泵体两边配备两个液压搅拌器。
- 3、搅笼式液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，还配备一个大的液压搅笼搅拌器。
- 4、滚筒式液压泵，除主泵底部含有搅拌叶轮，泵体两边配备两个滚筒式液压搅拌器。

广泛用途：

- 1、河道、沿海、港口、湖泊、水库、城市内河等清淤工程。
- 2、江河湖海等水域抽沙、吸砂、排砂。
- 3、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘污泥及泥沙清理。
- 4、磷化工高温渣浆输送、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮水清理等。
- 5、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等介质输送。
- 6、输送含有固体颗粒的腐蚀性液体。
- 7、清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

沟渠专用液压泥沙泵 双搅拌挖机液压泥沙泵具体参数：

流量：50m³/h-1000m³/h

功率：7.5kw-132kw（可定制）

扬程：5米-60米

转速：无级变速

口径：50mm-300mm

温度：60

颗粒：50mm（可定制80mm）

材质：高耐磨合金（特殊要求可定制）

质量与售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

联系人：李经理

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418