

碳化硅陶瓷耐磨料 刚玉耐磨胶泥 防磨料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 碳化硅陶瓷耐磨料 刚玉耐磨胶泥 防磨料 |
| 公司名称 | 河南正邦耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 2999.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:正邦 型号:ZB-01 规格:25KG/袋 |
| 公司地址 | 孟津县城关镇会盟大道 |
| 联系电话 | 15938773131 18137718068 |

产品详情

碳化硅陶瓷耐磨料 刚玉耐磨胶泥 防磨料

碳化硅陶瓷耐磨料 刚玉耐磨胶泥 防磨料——我们都知道每一件物品都有使用寿命的，时间到了该物品就发挥不了作用了，需要进行更换新的继续进行作用。制造商考虑如何延长该产品的使用寿命，在时间内给客户节省一些成本的支出。

1、合理控制温度能延长防磨料：

因为产品的热稳定性能较差，所以剧烈的温度变化很容易损坏结构，温度的反复剧烈变化造成该产品热疲劳，使用我们要控制好温度，来延长使用寿命。

2、合理的养护和烘烤能延长防磨料：

养护能给结合剂一个凝固和硬化时间，获得足够的初期强度。

烘烤是为了排除多余的水分，按照标准来养护和烘烤浇注料，在高温下促使烧结进程，进一步提高浇

注体的物理性能。

3、提高施工质量能延长防磨料：

在施工前须使工作环境保持干净，施工工具和设备也应保持清洁，以防止污染耐火材料。

施工过程中需要按照施工说明来操作，不可随意施工

防磨料产品特点：

- (1) 抗冲击、抗冲刷、抗油渗
- (2) 阻燃性好、吸水率低、抗高低温
- (3) 耐久性好，使用寿命长
- (4) 施工简便、操作快捷、易于掌握
- (5) 整体性好、易于修补，不易脱落

根据陶瓷耐磨料的工作环境和要求，将其分为以下几类：

1、根据产品主要成分分为两类：氧化铝型和碳化硅型

2、根据使用温度分为三种：

低温型：小于等于300

中温型：300 -600 600 -1000

高温型：1000 -1600