

桃树穿孔病的防治方法 靓果安有机农药厂家直供 量大价优

产品名称	桃树穿孔病的防治方法 靓果安有机农药厂家直供 量大价优
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

一般来说，越是种植密度大、透光透风性差、排水条件不良的桃园，雨后越是容易爆发严重的穿孔病害，病发后不仅会造成桃树叶片大量过早脱落和新梢干枯死亡，而且还会造成果实表面出现病斑开裂问题，对桃树的产量和果实品质危害非常大。

一、桃树穿孔病的发病规律及病发条件

桃树细菌性穿孔病的病发情况，温热多雨的季节病发情况最严重。病菌主要借助风雨和昆虫传播蔓延，并通过叶片上的气孔、枝稍上的芽痕、果实上的皮孔、果树上的伤口而侵害桃树的叶、梢、果。

桃树霉斑穿孔病的病发情况，低温多雨利于发病。先从幼叶侵入，再侵入枝稍或果实。土壤贫瘠缺肥的发病重。

桃树褐斑穿孔病的病发情况，低温多雨利于发病。病菌主要靠风雨传播，侵染叶片、新梢和果实。

二、桃树穿孔病的防治方法

桃树穿孔病发生后，一般很难彻底的进行治愈，在防治管理方法上，重在前期预防，桃树染病后，要在发病初期时尽早最快的进行防治，力争把病害消灭在早期。

预防方案:

萌芽前半个月：用溃腐灵60-100倍液+有机硅进行全园喷施，杀灭潜藏的病菌，营养树体，促进发芽。

在桃树展叶期、开花前后、果实生长期等关键时期提前用药预防：使用靓果安300倍+有机硅各喷雾5-6次，其中复配沃丰素2-3次。

秋季采果后：用溃腐灵200-300倍+沃丰素600倍+有机硅进行喷雾1次，修复机械伤口，为树体补充营养。
落叶2/3时，用溃腐灵60-100倍+大蒜油1000倍+有机硅进行全园喷施，杀灭病菌，为树体储备营养。

治疗方案：

喷雾：靓果安150-300倍+沃丰素600倍+大蒜油1000倍+有机硅喷雾2次，每次间隔10天左右。病害高发期可同时复配真菌或细菌化学药剂。