## 富县格栅板 格栅板厂 正全丝网

产品名称	富县格栅板 格栅板厂 正全丝网
公司名称	河北正全丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县崔岭村村西300米处
联系电话	13373381171

## 产品详情

停车场钢格栅的生产标准, (中国为2007年新版钢格板标准)标准;另外美国,富县格栅板,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92.

## 停车场钢格栅用途:

钢格栅被广泛应用于石油化工,电力,自来水,污水处理,港口码头,建筑修饰,造船,自走式停车场,格栅板规格,市政工程,环卫工程等领域平台,走道,栈桥,沟盖,井盖,格栅板厂,梯子,围栏等接不牢固,强度有所降低。

镀锌钢格板又称热镀锌钢格板,是钢格板生产出来以后,进行防锈处理。有热镀锌和电镀锌两种之分。

热镀锌钢格板按制造工艺,分为压焊热镀锌钢格板及压锁热镀锌钢格板;按热镀锌钢格板扁钢表面形状分为齿形热镀锌钢格板、平面型热镀锌钢格板、I型热镀锌钢格板及复合型热镀锌钢格板。

钢格板热镀锌标记代号为字母"G"可以在钢格板代号中省略。

热镀锌执行标准为: GB/T 13912-2002

## 平台钢格栅板特点:

- 1、可以在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板,安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边,或用角钢、槽钢、方管等包边。

- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格栅板的包边焊接标准是:系列1每五条焊一条;系列2每四条焊一条;系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊,焊缝长20mm。

富县格栅板-格栅板厂-正全丝网(优质商家)由河北正全丝网制造有限公司提供。行路致远,砥砺前行。河北正全丝网制造有限公司(www.zhengquanganggeban.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为金属丝网较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!