

## 288芯免跳纤光缆交接箱、免跳接交接箱、跳纤光交箱附图详细讲解

产品名称	288芯免跳纤光缆交接箱、免跳接交接箱、跳纤光交箱附图详细讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

### 产品详情

288芯免跳纤光缆交接箱、免跳接交接箱、跳纤光交箱附图详细讲解

FTTH二级分光箱 免跳纤光缆交接箱 OCC无跳接光缆交接箱无跳接光缆交接箱|免跳纤交接箱|免跳接光交箱|FTTH二级分光箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）无跳接交接箱|FTTH无跳纤光缆交接箱|无跳纤光交箱|无跳纤交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地|中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

箱体采用高强度的国际航空材料smc（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗辐射，成品产品表面不需要任何防护，涂覆。具备全面的防护功能。

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。具有良好的密封性能，防护等级达到gb/t4208 ip65级。

箱门采用特种密封门封，防水门锁及门锁为三点锁定，防盗性能强，正面操作，可大量节省作业空间，

提高工作时效。

开门角度可达150度，加大安装空间。

安装方式有落地式，挂杆式，壁挂式等，能适应不同的安装需求。

容量分为12芯，16芯，32芯，48芯，96芯，144芯，288芯等，根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为sm,容量0~1440芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻：20000m /500v(dc)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000v(dc)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980n，侧表面 980n，门铰链 200n

机箱的密封防护等级：达到gb4208标准中ip65级

工作环境:环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70~106kpa

使用寿命：15年1.箱体采用高强度的国际航空材料smc（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

4.采用12芯熔接配线一体化模块

5.适合fc、sc光纤适配器的安装

6.有可靠的光缆固定和接地保护装置

7.适合于单芯和带状光缆的成端

8.适用标准：yd/t 9882007

适用场合：

光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，应用范围为光传输网络、光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度的场景，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度功能。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网骨干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以完成大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功用。该商品的使用,减少了三网的重复线路建造,精简线路,美化环境。箱体选用不锈钢材料制作,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周选用凹槽构造,硅橡胶密封,密封功用到达GB4208--1993中IP级请求。

壳体门锁选用三面齿轮推杆组织,是开启和封闭箱门时更显轻松。

箱体内部夹以隔热材料,能有用避免箱内凝露的产生。

选用12芯熔配一体化模块,zui大起伏利用有用空间,zui大容量为720芯。卡接式装置FC,SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵敏跳接 12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全部正面操作。

有牢靠的光缆固定,开剥和接地装置。各部件方位和按排,保证光缆在任何方位时曲折半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,打破传统方法防水接头处理光缆密封问题

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“质量\*，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！