

集思宝G639北斗手持机

产品名称	集思宝G639北斗手持机
公司名称	西安市雁塔区誉测仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区朱雀大街南段汇成天玺B座
联系电话	02985235422 18821730352

产品详情

集思宝G639北斗手持机

集思宝G639是合众思壮推出的新一代北斗手持机，搭载高精度螺旋天线，专业定位模组，3.2寸高亮度触摸屏及实体按键，专业操作系统，定制功能软件，交互友好，功能强大，工业三防，持久续航，满足GIS用户的一般数据采集。

产品特点：

全星座接收 支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo卫星信号接收，定位准，速度快，支持单北斗定位。

骁龙四核处理器 搭载骁龙四核高效处理器，先进的制程工艺保障在高效运算的同时降低功耗。

大容量存储 内置8GB存储，标配8GB存储卡，满足海量数据存储需求。

高亮阳光屏 使用3.2寸Blau View高亮阳光屏幕，阳光下清晰可见，支持手套和湿手操作。

工业三防 IP68防水防尘，抗1.8米跌落，无惧恶劣环境挑。

电子罗盘气压计 内置高精度电子罗盘和气压计，支持气压测高，有效提升高程测量精度。

属性采集 支持点、线、面空间信息采集，支持自定义特征库，多媒体信息采集。

多种采集方式 支持按时间间隔、距离间隔、拐点模式采集坐标。

强大底图 内置全国详细导航地图，支持加载百度地图、离线地图，支持沿路导航。

丰富的数据格式 支持KML，EXCEL，SHP等常见数据格式导出，与GIS软件无缝对接。

技术指标：

GNSS

卫星接收

BDS , GPS , GLONASS , GALILEO,SBAS

通道数

72

定位类型

BDS/GPS/GPS+BDS/GPS+GLONASS/GPS+GALILEO

天线类型

螺旋天线

定位精度

单点：2-5m；SBAS：1-3m

更新频率

1HZ

系统

Android 7.0 定制系统、骁龙4核处理器

存储

RAM 1GB; ROM 8GB,支持TF卡存储

屏幕

尺寸

3.2英寸，支持手套和湿手操作

分辨率

480*800，Blan View 阳光可视屏

摄像头

800万,带自动对焦功能，双闪光灯

电源

Type-C 接口，支持NMEA出口数据输出，蓝牙/Wifi

防护

IP68，抗1.8米跌落

温度

工作温度：-20 ~+60 ；存储温度：-30 ~+70

传感器

电子罗盘，气压计

尺寸

174*66*32mm

软件功能

点、线、面空间信息采集，属性采集，支持自定义特征库，长度、周长、面积测量计算，直线导航、沿路导航，支持航迹存储。支持KML，SHP，EXCLE数据导出，支持国家2000等常用坐标系，支持多坐标系坐标显示

地图

内置全国导航电子地图，支持等高线加载，支持百度在线地图、离线地图

我们的地址：西安市雁塔区朱雀大街南段汇成天玺B座电话：02985235422联系手机：18821730352
期待您的咨询

我公司主要经营手持GPS

,测距仪，卫星电话，对讲机，土壤墒情仪器，气象站，地质监测类，环境类仪器