## 厂家直销 明杆沟槽闸阀 球磨软密封闸阀 弹性座封消防阀门DN65-200

产品名称	厂家直销 明杆沟槽闸阀 球磨软密封闸阀 弹性座封消防阀门DN65-200
公司名称	沧州森铭流体设备有限公司
价格	1.00/88
规格参数	森铭:1 145X:2 河北沧州:3
公司地址	泊头市交河开发区
联系电话	15630725320

## 产品详情

- 1.沟槽明杆闸阀整体包胶阀芯球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶和最新硫化技术进行整体包覆,贴合牢靠,几何尺寸精确,密封弹性佳,彻底将阀芯金属与流体隔离,耐腐蚀。
- 2一体式铜螺母阀芯的铜螺母与球墨铁骨架,采用特种工艺紧密连接为一体,确保的长期操作和水流冲击下也不会松脱,避免造成阀门的控制失效。
- 3 平底式阀座本公司弹性座封闸阀底部采用全流域直通式设计,等同于一直管道,不易堆积杂物,确保密封可靠,使流体畅通无阻。
- 4 自密封阀盖阀盖与阀体间采用自密封结构设计,在许用压力范围内,流体压力越高,密封越紧密。
- 5 特殊上密封阀杆与阀盖间的上密封结构,采用三只o形密封圈设计,与传统闸阀的填料密封结构相比,道道密封紧密,磨擦阻力大幅减少。在阀门处于任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能,确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出,避免造成人员伤害
- 6 结构轻巧紧凑的结构,使最大工作高度较传统闸阀降低60mm-300mm以上,节省工程空间;本体采用球墨铸铁材料,重量较传统闸阀减轻约20%-30%,安装维修便利。
- 7食品级卫生要求阀体内部以无毒环氧树脂涂装,阀芯内外表面以橡胶完全包覆,不会出现锈水或腐蚀

现象,可直接用于生活饮用水系统、食品医药行业。