

5kw静音柴油发电机房车改装

产品名称	5kw静音柴油发电机房车改装
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

5kw静音柴油发电机房车改装柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家销售的发电机价格也是不同的，因为其销售的发电机所用的配置是不一样的

的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别主意。

静音柴油发电机结合机组柴油机部分安装简图，可将垂直方向简化为简单的单自由度振动系统，柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家销售的发电机价格也是不同的，因为其销售的发电机所用的配置是不一样的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别主意。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置