KEW 2500电流表

产品名称	KEW 2500电流表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:KEW 2500电流表 型号:KEW 2500
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

KEW 2500

可测试直流微小电流较适用于4~20mA的过程信号线的电流测试测量范围0.01mA~120.0mA高精确度 \pm 0.2 %,分辨率0.01mA以4mA(0%),20mA(100%)为基准的百分比显示传感器和数据分开显示 6mm小型钳形传感器可测试配线拥挤场所传感器顶端附带LED灯可在昏暗场所进行测试LED背光灯,及荧光式按键方便黑暗处使用模拟输出功能

测量范围	0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA				
精确度	± 0.2% ± 5dgt (0 ~ 21mA) / ± 1% ± 5dgt (21 ~ 100mA)				
分辨率	0.01mA/0.1mA				
被测定导体径	6mm				
输 出 功 能	DC 10mV/mA				
外界磁场影响	较大0.02mA				
操作温湿度	温度:-10~+50 湿度:<85%				
保存温湿度	温度:-20~+70 湿度:<85%				
耐电压	AC 2210V/5秒				
安全规格	IEC61010-1,61010-2-030 CAT. 300V污染度2IEC61010-2-032,IEC61326-1,61326-2-2,				
使用电池	LR6(1.5V) × 4				
连续使用时间	约60小时				
自动关机	约10分钟				
外形尺寸	本体部分 111(L)×61(W)×40(D)mm传 感 器				
	104(L) × 34(W) × 20(D)mm测试线长700mm 传感器一体型				
重量	约290g(含电池)				
附件	9096(便携箱) 电池LR6×4 使用说明书				
可选件	7256(测试线)				