

芜湖空气能热水器 商用空气能热水器 鼎重热水器

产品名称	芜湖空气能热水器 商用空气能热水器 鼎重热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

空气能热水器怎么用？

空气能热水器操作中最为重要的五大操作步骤：

1.空气能热水器开/关机

按此键开机，再次按则关机。需要注意的是，第1次上电开机，默认热泵制热模式，热泵运行指示图标点亮，温度默认设定为50℃，建议将温度设定在55℃以下，此时启用热泵功能。

2.空气能热水器Eco Smart智能洗浴功能

智能洗浴功能能够精准记忆用户的用水习惯，并在下一周的同一段时间提前自动加热，为用户备好热水，省电省心。

点亮Eco Smart键，即可实现自动记忆用户用水习惯，用户在某时间段大量用水则记忆此时间段，并且在下一周的同一段时间提供热水。

3.空气能热水器预约洗浴

4.空气能热水器动态夜电

在一些大城市，为了减轻供电压力，会实施峰谷分时电价政策：白天为峰电时段，电价较高；夜晚为谷电时段，电价相对较低。而动态夜电功能使得空气能热水器可以根据用户所处区域的电价政策，预约开启谷电时期加热，其余时段处于保温状态，从而达到省电省钱。

5.空气能热水器双源速热

为保证空气能热水器在低温环境或紧急情况下也能快速加热，空气能热水器一般都会搭载双源速热（又

称电辅热)功能,保证极速制热,满足用户使用需求。

空气能热水器怎么用更省电?

1、空气能热水器温度设置有讲究

季节不一样气温不同,进水温度自然也不同。很多用户容易犯得错误之一:水温设置一成不变。那么,怎么才能既保证了用水量又做到节能呢?比如50℃,芜湖空气能热水器,以保证热水的充足。水温根据季节气温来调整,空气能热泵热水器,一般来说,冬季可将热泵热水器的水温设定为55-60度,商用空气能热水器,春天/秋天可设成50-55度,夏天则设定为45-50度。当然这也要根据实际情况来定。另外,商用空气能热水器智能控制设置水温不可过高,长时间过高会导致空气能热水器持续的工作,电费增加。

2、空气能热水器合理用电辅热

空气能热水器装了电辅热可以提高加热效率,低温环境下,辅助加热热水。一般情况下空气能热水器的热水速度完全能够满足用户的热热水需要,并不需要电辅热。所以只需要在有需求时开启电辅加热即可。另外,即使开启了电辅热功能,机组和电辅同时工作,制热完成以后,机组就会自动停止工作,并开始自动保温,因此这时的空气能热水器就算插着电的状态,机器也没有运行,只是在保温。而当空气能热水器处于保温状态是不耗电的。

3、空气能热水器水箱不是越大越好

用户购买空气能热水器机组时,存在一个认知偏差,认为同等价格买到更大容量的水箱,不仅占了便宜,空气能热水器安装价格,还不用担心热水不够用的问题。事实上,水箱越大、储水越多,制热时间也随之增加,从而导致耗电量的增加。每天加热多余的热热水带来了不必要的电费开支。

空气能热水器选购注意事项:

1、空气能热水器选专业、品牌的厂家

现在的产品鱼龙混杂,很多厂家看到哪个产品赚钱就往哪个产品里去,因为没有一定的技术基础支持,生产出来的产品也就没有了保障,特别是对于空气能热水器这样的新型产品,所以在选择空气能热水器时,一定要选专业、品牌的产品。

2、水箱有恒温保温功能

这个功能可以说是切身考虑到客户需求的重要功能,恒温功能可保证洗浴时水不会出现忽热的现象,避免出现烫,特别是对于有老人和小孩的家庭。

3、检修是否方便

选择售后维修服务好的企业,这样也有保障。

4、能效比高

空气能热水器最大的优势是,运行成本较低,节能性好,这是大众选择空气能热水器的一个重要原因,所以在选择时,自然要选择能效高的空气能热水器;一般空气能热水器的能效比都是以一年的平均值来

计算的，在华南地区大多以 1.5 ~ 2.0 为标准，这时其能效比一般在 3.5 - 4.5 左右。

5、空气能保温水箱容量

空气能热水器容量选择主要是考虑热水用量。一般来说，每人每天大概需要 50 - 60 升水，客户可根据自己家庭的实际人口进行计算，为了预防来客等各种特殊因素，可根据实际情况选择大一点容量的水箱。

芜湖空气能热水器-商用空气能热水器-鼎重热水器(优质商家)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司 (www.tz1288.cn) 是安徽 芜湖 ,家用金属制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎重热水器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎重热水器更加美好的未来。