

便携250A汽油发电电焊机

产品名称	便携250A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-250GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

便携250A汽油发电电焊机欧洲狮汽油发电电焊机的优势：

汽油发电电焊机的优势便于移动，重量轻，可焊接5.0焊条，还可以焊纤维数，道路抢险，油田都是非常有利的利器，一时间维修好，很多铁路工程都使用汽油焊机，因为重量很轻。而且汽油发电焊机无需插电只要加上汽油机油就可以开始工作了，而且汽油发电焊机备用2KW辅助电源可以带照明灯，夜间照样可以在户外工作，汽油发电电焊机的电是直流电，只能带直流的设备，交流的是带不了的，如果带的话会烧坏你的机器的。汽油发电焊机与柴油发电焊机优势对比

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍:

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

便携250A汽油发电电焊机发电电焊机设计理念：

该型号控制电路板放置在密封保护盒内，工作更可靠。

焊条引弧性能优越。

采用性能可靠的重载工业部件。

封闭机箱设计巧妙，保护内部元器件免收撞击，同时利于空气流动，从而延长发动机寿命，该设计还有降低噪音的效果。

发电机功率，与焊机设定相分离，该机器设备与焊接电弧之间不相互影响。

维护快捷方便，在焊机的一侧既可检查油量，加油、燃油滤清和空气滤清清洁器。