

猕猴桃溃疡病发病规律奥丰厂家直供有机杀菌剂靓果安

产品名称	猕猴桃溃疡病发病规律奥丰厂家直供有机杀菌剂靓果安
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

猕猴桃溃疡病危害新梢、枝蔓、叶片和花蕾，一般不危害根和果实。植株受害后流出深绿色水渍状粘液，高湿条件下，在裂缝处分泌白色菌脓，最后流胶部位组织下陷变黑呈铁锈状溃疡斑，病部上端枝条发生龟裂，萎缩枯死。

二、猕猴桃溃疡病总的防治思路

1：标本兼治

疑难病害的防治仅靠见症治症，特别是仅靠杀菌是不可行的，往往已经造成严重的损失，只有复壮树（株）体，增强抗逆性，解决病菌侵染途径，在生理健壮的基础上辅之以杀菌，才能达到标本兼治的效果。

2：早防重治

菌源一旦入园难于根除，真菌病源能够远距离传播，在树势较弱免疫力低下的情况下难以根除。所以要加强日常管理从极早杀菌和复壮树体入手，解决侵染菌源的数量和侵染条件（伤口、气孔）问题。在发病条件来临（具备）前、在症状初显时，采用得力的方案尽可能杀灭病菌解除病患，起到早防无病、病轻，重治是速效、省钱、省工的效果。

3：营养复壮

常规生产规程中所采用的化学药，大多具有抑制生长甚至伤害作物的特征，其作用机理只能通过杀菌来达到防病治病的效果，不具有营养复壮的作用。而中（草）药制剂是药食同源、药肥双效，营养复壮，有利于展叶，叶绿体创造的叶绿素多，创造的有机质多，树（株）体必然健壮。而健壮是防治疑难病害的关键。

猕猴桃溃疡病防治方案

治疗方案：

- 1) 涂抹或刷干：有流水（包括流红水和流白水）的，使用《溃腐灵》原液涂抹或刷干。用药范围大于病斑范围，涂抹2-5次，隔3-5天涂一次。（去年有溃疡的今年在萌芽前注意多刷干）
- 2) 灌根：对溃疡严重的病株，在涂抹或刷干的基础上同时采取灌根的办法，具体为：使用《青枯立克》100-300倍液+沃丰素600倍灌根1-2次，间隔7-10天，以灌透毛细根区为准。树小于3年一瓶10-20棵树；大于3年一瓶5-10棵树；老、弱勢树一瓶3-5棵树。
- 3) 喷雾：萌芽前使用溃腐灵30-60倍枝干喷雾；如果萌芽了，可以用溃腐灵150-300倍喷雾2次，间隔7天左右。后期用靓果安300倍+沃丰素600倍+大蒜油1000倍周年喷雾，每次间隔7-10天。