

# 抗划伤水性专用耐磨剂T-802

产品名称	抗划伤水性专用耐磨剂T-802
公司名称	深圳市宝安区新桥腾宇贸易商行
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区村前路7号101（经营场所）
联系电话	020-82021990 15818828092

## 产品详情

增硬耐磨剂

组成

T-802 聚硅氧烷化合物

典型物理数据

T-802	不挥发份 100	外观 无色透明	粘度 10000CS	有效含量 95	密度 ( ° C ) 1.04
-------	-------------	------------	---------------	------------	--------------------

推荐用量

T-802 0.5-1.0% (按总配方计)

应用领域

油墨 塑胶漆 胶印印刷  
凹版印刷 涂料

T-802

## 产品特性

T-802 在涂料与油墨中，以提高耐磨性。它们可与颜料一起分散，当然也可以在室温下以分散相或浓缩膏的形式使用，使印刷表面的微结构决定了光泽度它可增加涂层表面硬度、耐刮伤性、还具有非常平滑的手感，可明显改善施工的质数，清除来自内外的灰尘。显著提高表面滑爽性、抗划伤性和耐磨性,可应衣物于热塑丙稀酸、醇酸硝基、PVC、油墨，木器漆，塑胶漆，PU，UV等体系

## 注意事项:

它是100%的有机硅改性物，可显著的提高硬度与耐磨性，加量放大，也不会影响表面效果，尤其在现今流行的弹性涂料中，加入它可提高触感及表面刮痕，在一般的涂料中，应采用表面流平剂，而它应用在一些要求特殊的涂层中，起到辅助作用。

## 使用方法：

使用时，T-802无需加热，直接搅拌加入便可。

## 包装

本品以25/桶，包装。

深圳市宝安区腾宇贸易商行

深圳市宝安区腾宇贸易商行隶属于广州市速鑫盈贸易有限公司2010年4月成立于广州黄埔区。因业务的发展需求，深圳腾宇贸易商行，成立于2018年8月10日，为客户提供优良的服务及高品质的产品！产品行销全国各地区。“科技当先、质量为本、用户至上、诚实守信”是本公司理念，向绿色、环保、高科目标迈进。随着市场的开拓需求于2018年在深圳设立分公司。本公司主要经营进口品牌精细化学品助剂，广泛应用于水性\溶剂型\UV涂料油墨粘合剂\合成材料等产品中。主要以涂料油墨添加剂，主营产品有。德国（毕克）BYK助剂，美国三叶微粉蜡，美国道康宁硅烷偶联剂，巴斯夫蜡粉，科莱恩蜡粉，哑光粉，美国伊士曼CAB等（分散剂、流平剂、润湿剂、消泡剂、手感剂）

德国（毕克）BYK助剂：消泡剂,流平剂,分散剂等 BYK-333,346,306,110,163,161,024,141,A530,065,P104S

硅烷偶联剂（密着剂/附着力促进剂/交联剂）：OFS6040~OFS6020~OFS6030~OFS6121~OFS6011

## 涂料助剂：

流平剂、滑爽剂、耐磨剂、消泡剂DC-3，DC-51,DC-57，DC-62，DC-65等

## 三叶微粉蜡：

聚乙烯蜡S-379,S-393,S394,S395,等

氟化聚乙烯蜡FS-405,FS-421T,FS-484,FS-511,FS-731MG等

聚四氟乙烯蜡SST-2D,SST-3H,SST-3D,SST-4,SST-4MG等

巴斯夫蜡粉:AF-31,AF-30

科莱恩蜡粉:9610F,3620,9615A,3920F

美国伊士曼CAB:381-0.5,381-20,381-2等

哑光粉,白碳黑(气相二氧化硅),碳黑等.