

HZ-ZC轴承座荷重传感器

产品名称	HZ-ZC轴承座荷重传感器
公司名称	徐州海河水文设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:海河 型号:HZ-ZC 产地:徐州
公司地址	徐州经济技术开发区三环东路淮海五金机电大市场一期7#-1-136
联系电话	0516-87939789 18952212605

产品详情

一、特点与用途

HZ-ZC轴承座荷重传感器安装使用方便。平板式外形使受力状态稳定，横向干扰好，可获得较高的测量精度

二、产品结构示意图：

三、技术参数：

参数

单位

技术指标

灵敏度

mV/V

2.0 ± 0.01

非线性

%F · S

± 0.05

滞后

重复性

± 0.03

蠕变

%F · S / 30min

零点输出

± 1

零点温度系数

%F · S / 10

± 0.02

灵敏度温度系数

工作温度范围

-20 ~ +80

输入电阻

380 ± 2

输出电阻

350 ± 2

安全过载

%F · S

150%F · S

绝缘电阻

M

5000 M (50 VDC)

推荐激励电压

V

10V ~ 15V

变送器是将荷重传感器产生的毫伏信号转换成抗干扰能力强、传输距离远的4-20mA电流信号的转换、输出设备。

变送器与荷重传感器的联接

荷重传感器（四芯）

3-S+

4-S-

1-V+

2-V-

变送器（尾线线色）

兰

绿

红

黑

变送器与仪表的联接

接线定义

+24V

G

电流输出

尾线线色

四、安装示例

1、螺杆启闭机

2、卷扬启闭机