

吉林人脸识别就餐管理系统 单位人脸售饭扫码充值

产品名称	吉林人脸识别就餐管理系统 单位人脸售饭扫码充值
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:13410171681 产地:SZ
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室
联系电话	4008091681 13410171681

产品详情

吉林人脸识别就餐管理系统 单位人脸售饭扫码充值

人脸消费系统 人脸刷卡系统 食堂人脸消费机

人脸自助充值机 人脸自助扫人脸扫码充值

搜深圳市君联创新科技有限公司更多资料

人脸识别产品概述

1.采用200万 F2.0大光圈安防级工业镜头，抗逆光.

2.7寸ISP全面屏，分辨率1024*600，屏幕亮度为450cd/m²，可在环境温度为-30 ~ 70 下工作，湿度小于90%(无凝结)

3.外玻璃采用钢化玻璃，透光好，硬度高，不易变形

4.支持多人脸识别、人脸识别模式，人脸识别率高达99.7%以上

5.人脸底库可存30000张，存储容量：1G运行内存，8G存储空间

6.支持动态人脸识别，人脸识别速度（1：N）0.2S/人

7.支持门未关报警、黑名单报警信号输出等（输出到中心管理软件）

8.设备配有百兆网口，

9.支持在线、离线两种工作模式

10.防护等级支持IP67,防爆等级支持IK08

11.支持与自主研发的VMP客户端实现考勤数据管理与操作

12.采用海思HI3516DV300高AI人脸识别专用芯片，基于深度学习的人脸识别与抓拍信息提取，极大的提高了人脸抓拍率和识别速度

13.采用行业的旷视人脸识别算法，安全和识别效率更有保障

14.支持人脸优选，人脸增强与人脸，提高成像质量

15.支持活体识别，解决照片问题

16.提供全面的二次开发支持

消费机技术参数：

外形尺寸：22.5cmX20cmX5.8cm

显示方式：128*64dots图形字符点阵双屏显示

处理器：采用能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核的32bit ARM芯片。工作频率高达72MHZ

存储容量：可存储36000条数据。支持30万个黑名单，30万个补贴信息，255 个条码菜单（可扩展）

读卡频率：13.56MHZ。可读写13.56MHZ的符合ISO14443 TYPEA的非接触式Mifare 系列卡片

读卡距离：IC卡<10cm

读卡速度：<0.2秒

通信接口：RS232,485，TCP/IP，GPRS可选

外接电源：12V 1A/12V 3A

传送速率：485：默认9600BPS.支持115200BPS。TCP/IP：10M以太网实时通信

发卡容量：发行、挂失30万张

按键：多达19个按键。可自由设置消费金额，查看消费明细，设置参数，打印小票

扩展功能：可外接继电器，扫描，小票打印机

环境温度：温度-40-85

相对湿度：20%RH-85%RH

抗静电： 15KV

主要用途：

- 1.消费功能：自由消费，定值消费，计次消费。消费金额可达150万
- 2.充值功能：通过自助机人脸识别自助扫码充值
- 3.退款功能：按确认再刷卡，自动回退卡内余额。
- 4.补贴功能：支持按月补贴，月底清零或不清零功能。其它补贴功能，可以扩展
- 5.时段功能：支持4个时段。每个时段有2种不同费率。

我公司主要经营IC卡控电插座，433无线消费机刷卡机，会员收费系统，会员计时系统，GPRS手持机，学生刷卡接送系统发送短信,IC公交刷卡机，GPRS公交刷卡机，公交报站器，U盘刷卡机，GPRS刷卡机

我们的地址：深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室电话：4000891681联系手机：13410171681 期待您的咨询

吉林人脸识别就餐管理系统 单位人脸售饭扫码充值