

凯临重工山地叉车A济南山地叉车A山地叉车价格单

产品名称	凯临重工山地叉车A济南山地叉车A山地叉车价格单
公司名称	莱州凯临机械设备有限公司
价格	28000.00/1台
规格参数	品牌:凯临重工 型号:1.5吨 产地:山东
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇周杨村
联系电话	15264516491

产品详情

凯临重工山地叉车A济南山地叉车A山地叉车价格单

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。

叉车的技术参数是用来表明叉车的结构特征和工作性能的。主要技术参数有：额定起重量、载荷中心距、最大起升高度、门架倾角、最大行驶速度、最小转弯半径、最小离地间隙以及轴距、轮距等。

维修与保养

机械叉车使用注意事项：

叉车制造业身处世界最大的和最有发展潜力的市场，具有一定的发展潜力，同时衍生的一系列行业如叉车维修业也成为时下不可或缺的新型行业。那么维修与保养主要可分为一级叉车保养与二级叉车保养。

那么在按照日常维护项目进行时，可以增添下列一级保养工作。

- 1、检查节温器工作是否正常。
- 2、检查变速器的换档工作是否正常。
- 3、检查风扇皮带松紧程度。
- 4、检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。

- 5、检查与调整气门间隙。
- 6、检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。
- 7、检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。
- 8、更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。
- 9、检查气缸压力或真空度。
- 10、检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否符合要求，并清除胎面嵌入的杂物。
- 11、由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。
 - (1)不同程度下的制动性能，应无跑偏，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。
 - (2)倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。
 - (3)路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。
 - (4)货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。
- 12、检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。

电动叉车夏季使用注意事项：

一、高温高湿的特点

高温、高湿条件下，气温较高，天气炎热，给驾驶员的安全作业也会带来很大的影响。

- 1、高温下发动机散热性能变差，温度易过高，使其动力性、经济性变坏。
- 2、容易产生水箱“开锅”、燃料供给系统阻塞、蓄电池“亏液”、液压制动因皮碗膨胀变形而失灵、轮胎的气压随着外界气温升高而发生爆破等。
- 3、高温、高湿情况下，叉车各部位的润滑油（脂）易变稀，润滑性能下降，造成大负荷时机件磨损加剧。
- 4、由于气温较高，再加上蚊虫叮咬，驾驶员睡眠受到影响，因而工作中容易出现精神疲倦以及中暑现象，不利于作业安全。
- 5、雷雨天气较多，因路面。装卸场地有水，附着力降低，容易侧滑，影响叉车、人员、货物安全。

二、行车作业注意事项

- 1、进入防暑期前，提前做好准备，放出发动机，驱动桥、变速器、转向机等处的冬季润滑油脂，清洗后按规定加注夏季润滑油脂。
- 2、清洗水道，清除冷却系统的水垢，疏通散热器的散热片。经常检查风扇传动带的松紧度。
- 3、适当调整发电机调节器，减少发电机的充电电流。

- 4、作业中注意防止发动机过热，随时注意冷却液温度表的指示读数，如果冷却液温度过高，要采取降温措施。要保持冷却液的数量，添加时要注意防止冷却液沸腾造成烫伤。
- 5、要经常检查轮胎的温度和气压，必要时应停于阴凉处，待胎温降低后再继续作业，不得采用放气或浇冷水的办法降压降温，以免降低轮胎使用寿命。
- 6、要经常检视制动效能，以防止因制动总泵或分泵皮碗老化、膨胀变形和制动液汽化造成制动失灵故障。
- 7、调整蓄电池电解液密度，并疏通蓄电池盖上的通气孔，保持电解液高出隔板10-15mm，视情况加注蒸馏水。
- 8、作业前要保证充分睡眠，保持精力充沛。如作业中感到精神倦怠、昏沉、反应迟钝等，应立即停车休息，或用冷水擦脸振作精神，以确保行车、作业安全。
- 9、做好防暑降温工作，防止中暑。

最后检查确认各部位良好后，方可投入正常使用 [1] 。