

自动夹砖机 金华夹砖机 郑氏砖业高效省时

产品名称	自动夹砖机 金华夹砖机 郑氏砖业高效省时
公司名称	江山市郑氏砖业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市凤林镇卅二都村
联系电话	13906706489

产品详情

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【烧结页岩多孔砖】、【多孔砌块】、【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享【介绍一下夹砖机牵引机械的特性有什么】

- 1)当从运输机的传动设备上载到货品上的力气一守时，那么比链条及带的重量要轻得多;
- 2)钢索的本钱比链条和带的本钱低得多;
- 3)作业平稳无声，不颤抖和碰击;
- 4)维护和检查便当;钢索拉断的危险能够事先从钢索表面上折断的钢丝数目上看出.

钢索的缺陷如下:

- 1)作业时有延伸性;
- 2)把夹木设备同闭合的牵引机械的钢索上固结时既费事，又不可靠;
- 3)作业时易改动;
- 4)柔韧性较小，因而需求直径大的主导轮和卷筒.

上述缺陷就使得钢索不可能用作为传送机上的闭合状牵引机械.也只有当传送机较长时，才可用钢索作牵引机械.但是钢索常常用作守时升运机、绞盘机和起重机的牵引机械.

通常是选用双股麻心钢索作起重运输机的牵引机械.钢索的钢丝是由坩埚钢制成的，其抗断强度为高.钢丝直径越细，其柔韧性就越大，所以越能够选择直径小的卷筒.

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享【抱砖机使用的时候都该注意的事项】

很多购买抱砖机的客户刚买回去抱砖机的时候操作不太好，现在我就为您列举几条抱砖机的使用的时候都该注意点什么，

一、使用本产品前请首先阅读叉车使用说明书，按叉车说明书要求进行操作（加满液压油达到油线刻度）

二、仔细检查各滑动部分（注满润滑油）

三、检查叉车抱夹液压管连接部分，有无渗冒（需紧固、更换复合垫、小O型圈）

四、严禁叉车抱夹无砖空抱，必须在抱砖时调整抱夹压力

（9—11兆帕）砖抱夹|砖抱夹厂家|自动砖抱夹

五、叉车抱夹工作时，禁止重车高位工作，空心砖夹砖机，以防损坏部件（抱夹工作位置距离地面40公分）

六、必须按叉车正规要求操作，定班定时保养，工作寿命。

七、应注意常出现的几个问题：

（1）、砖抱不紧或掉砖（调节调整螺丝，调整逆流伐压力，检查液压锁抱砖时是否回油）

（2）、若抱夹压力不稳定或突然不能正常工作（检查液压油是否过少或温度过高，a、需增加液压油或冷却。b、检查液压部分是否漏油）液压抱砖机|夹砖抱车|随车吊抱砖机

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享

【码砖机电池降低的原因】

1.现在蓄电池使用者和管理者对蓄电池维护的重要性认识不足、重视不足、维护不及时。

2.对砖厂电动叉车蓄电池维护仅局限于蓄电池补水等简单维护工作，对于蓄电池专业性的维护方法缺乏认识。

3.缺乏蓄电池专业维护人员和专业的维护设备，夹砖机厂家，造成蓄电池硫化加重，严重影响蓄电池的使用时间。

4.长期存放超过3个月就形成明显的硫化，自动夹砖机，存放超过6个月，金华夹砖机，电动叉车的蓄电池的容量降下降到70%，如果储存期到1年，蓄电池基本就报废了。

5.中途充电在免烧砖厂实际的作业环境中，蓄电池经常在电量未用尽的情况下就充电，未充满后又继续

使用，长期以往蓄电池降产生“记忆效应”，无法完成饱和充电，影响蓄电池的使用时间。

自动夹砖机-金华夹砖机-郑氏砖业高效省时(查看)由江山市郑氏砖业有限公司提供。江山市郑氏砖业有限公司(www.tz1288.com)在建材生产加工机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，郑氏砖业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑水君。