

PZ973H-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀

产品名称	PZ973H-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X、F、W-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀是在手动刀闸阀基础上加个电动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。PZ973H、X、F-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀的特点：刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

PZ973H、X、F-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ973H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973F-10P/16P

PZ973Y-10P/16P

主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973H、X、F-16P电动刀闸阀、不锈钢电动插板阀主要外形尺寸：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

D0

L0

L1

L2

N-M

电装型号

电机功率

公称转矩

重量

1.0MPa

50

100

125

370

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

54

65

120

145

460

60

80

135

160

590

62

100

155

180

780

8-M16

66

125

185

210

950

76

150

240

980

371

8-M20

DZ15

0.37

150

84

200

265

295

1053

DZ20

200

106

250

70

320

350

1060

12-M20

300

80

368

400

1230

DZ30

0.55

300

218

350

90

428

1250

16-M20

230

400

482

515

1767

560

470

310

16-M22

DZ45

1.5

450

297

450

532

565

1920

20-M22

369

500

130

585

620

2010

DZ60

2.2

600

420

600

140

685

725

2110

20-M27

520