

节能矿山风机供应商 太原节能矿山风机 淄博运通风机

产品名称	节能矿山风机供应商 太原节能矿山风机 淄博运通风机
公司名称	淄博运通通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇
联系电话	18560704691

产品详情

淄博运通通风设备有限公司专业生产风机，为您提供风机知识点概述：

隔爆对旋轴流式局部风机技术要求

一、设备规格型号及数量

设备型号 FBD-NO6.3

/

2*30

额定风量

360

~

595m

3

/

min

额定全压

900

~

6150Pa

额定电压

660

/

1140V

设备数量

4

台

风机高全压效率大于等于

87

%

大噪音

小于等于

70dB

(

A

)

淄博运通通风设备有限公司专业生产风机，为您提供风机知识点概述：

5、风机可反转反风，其反风量可达正风量的60%，不必另设反风道，具有节约基建投资和反风速度快的优点。

6、叶轮的叶片安装角的可调整，可根据生产的要求来调整叶片角度。该风机采用特殊设计，性能曲线无驼峰，在任何网络阻力的情况下，节能矿山风机厂家，均能稳定运行

5、风机可反转反风，其反风量可达正风量的60%，节能矿山风机供应商，不必另设反风道，具有节约基建投资和反风速度快的优点。

6、叶轮的叶片安装角的可调整，可根据生产的要求来调整叶片角度。该风机采用特殊设计，性能曲线无驼峰，在任何网络阻力的情况下，均能稳定运行

淄博运通通风设备有限公司专业生产风机，为您提供风机知识点概述：

绍兴颗粒除尘旋风机原理是什么？颗粒除尘旋风机，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，节能矿山风机厂，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，太原节能矿山风机，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。

节能矿山风机供应商-太原节能矿山风机-淄博运通风机(查看)由淄博运通通风设备有限公司提供。淄博运通通风设备有限公司（www.zbytfj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。运通风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东淄博周村南郊镇，联系人：李经理。