

# 番茄青枯病怎么防治 青枯立克杀菌剂厂家批发

产品名称	番茄青枯病怎么防治 青枯立克杀菌剂厂家批发
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

## 产品详情

番茄青枯病是一种会导致全株萎蔫的细菌性病害，多在开花结果期开始发病。先是顶端叶片萎蔫下垂，后下部叶片凋萎，中部叶片最后凋萎。也有一侧叶片先萎蔫或整株叶片同时萎蔫的。发病初期，病株白天萎蔫，傍晚复原，病叶变浅。病茎中、下部皮层粗糙，常长出不定根和不定芽，病茎维管束变黑褐色，但病株根部正常。横切病茎后在清水中浸泡或用手挤压切口，有乳白色粘液溢出（病菌菌脓）。发病后，如气温较低、连阴雨或土壤含水量较高时，病株可持续1周后枯死，但叶片仍保持绿色或稍淡，故称青枯病。

番茄青枯病防治方法：

1、轮作嫁接。可把西红柿与非茄科作物葱、蒜、瓜类、十字花科蔬菜或水稻等实行4~5年以上轮作，或采用嫁接技术控制。

2、降低湿度。选择排水良好的无病地块育苗和定植。地势低洼或地下水位高的地区采用高畦种植，开好排水沟，使其雨后能及时将雨水排干。及时中耕除草，降低田间湿度。

3、清除病原。若田间发现病株，应立即拔除烧毁，清洁田园，并在拔除部位撒施生石灰粉或草木灰或在病穴灌注2%福尔马林液或20%石灰水。

4、预防方案：青枯立克150倍+大蒜油1000倍+沃丰素600倍喷雾。

5、治疗方案：用青枯立克60-100倍+大蒜油1000倍+沃丰素600倍+4%嘧啶核苷类抗菌素600倍液喷雾，青枯病严重的同时用上述方法灌根。每隔7天用药一次，连续用药2-3次。。在青枯病发病初期用50%敌枯双可湿性粉剂800~1000倍液，或4%嘧啶核苷类抗菌素600倍液，或72%农用硫酸链霉素可溶性粉剂4000

倍液，或30%噁霉灵600倍液，或浩瀚高科品牌-56%啞菌酯百菌清800-1200倍液，或38%噁霜啞铜菌酯（防效高达92%以上）800-1000倍液，或新植霉素4000倍液灌根，每株灌0.3~0.5升，8~10天灌一次，连灌2~3次，防治效果较好。在进行药剂防治的同时，适当喷施一些叶面肥，可以有效促进番茄恢复生长，而少施氮肥，多施有机肥和磷钾肥，也能增强植株的抗病力。