## 鑫飞宇机械设备 新型立轴制砂机定制 湖南新型立轴制砂机

产品名称	鑫飞宇机械设备 新型立轴制砂机定制 湖南新型立轴制砂机
公司名称	河南鑫飞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号
联系电话	13673681255

## 产品详情

## 新型立轴制砂机

制砂机的三大功能优势:

- 1、运用规模更广成功运用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工,破碎后的制质量量彻底到达规范,公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等职业供给了合格骨料。
- 2、较为快捷的保护运转方法,相对于其他生产线设备设备保护养护简洁,易损件彩用目前国新高强耐磨材料,损耗小,运用寿命长,新型立轴制砂机厂家,能为客户带来可观的经济效益。
- 3、全自动化的操作流程,出产功率更高、作业功率更优化,自动化程度高,破碎比大,出产功率高,处置量大,通过破碎的商品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高。新型立轴制砂机

## 新型立轴制砂机

制砂机应用广泛,新型立轴制砂机定制,机械设备运到后,湖南新型立轴制砂机,经过双方协商时间,制砂机就会派专人进行安装调试;但是对于一些客户想自己安装,那么我们公司在此提醒各位经理:安装调试过程中要认真阅读安装调试说明书,同时注意八个步骤:

1、在安装的时候,安装人员一定要首先对制砂机有着非常的了解,比如结构、性能等。然后根据现场情况来确定合适的安装工艺与流程。

- 2、在安装时首先我们一定要有起重设备,没有起重机那么大的设备不可能可以正常安装成功。在固定设备之前,我么首先要认真的检查设备的预留空间是否足够,而后在检查一下地脚螺栓预留孔的坐标的位置。设备的纵、横基础坐标(纵横曲线)分别是设备的中心线和转子轴心线,各预留空间和地脚螺栓预留孔的中心位置差不得大于±10mm。
- 3、设备与基础直接应填有吸振材料,以防止正是投入生产是出现设备基础不牢固的情况,从而影响工作进度。
- 4、安装机体的时候,几面平直,机体与基础的相交面不可地脚螺栓应反复紧固,基础下部应有足够的空间,以便安装运输设备和设备检修。
- 5、制砂机的电动机安装就绪后,应根据安装的实际情况,配备传动带防护罩。
- 6、板锤在转子上有时存在径向串动间隙,所以新机使用后反击架与板锤的间隙宽度必须保证不小于20mm,以确保板锤与后机架不至于相碰。
- 7、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,建议调整后应用手转动转子数转,检查有无撞击。调整 完毕后锁紧套筒螺母,防止反击板受振动后螺 母松动而逐渐下降与板锤相碰撞。
- 8、制砂机的出料口在下部,安装高度以及如何与进料、出料装置配合,均应在安装流程里实现考虑周全。新型立轴制砂机

立轴制砂机采用先进的破碎工艺及数字化加工设备,内部结构设计合理,破碎能力增强。严格达到环保标准,噪音低,新型立轴制砂机供应商,配置除尘设备,减少粉尘产生,降低污染。设备在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。深腔破碎无死区,无堵料现象,单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。零部件选用先进材料制作,动颚采用铸钢件构成,偏心轴采用锻坯加工,增强了抗压性和耐磨性。排料口调整范围大,结构合理,占地面积小,可满足用户多种加工需求。新型立轴制砂机

鑫飞宇机械设备(图)-新型立轴制砂机定制-湖南新型立轴制砂机由河南鑫飞宇机械设备有限公司提供。"制砂机系列,破碎设备,移动破碎机,洗砂机,振动筛等辅机"就选河南鑫飞宇机械设备有限公司(www.hnxfyjx.com),公司位于:河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号,多年来,鑫飞宇坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫飞宇期待成为您的长期合作伙伴!