

动态数据采集器 德宇 便携式采样器

产品名称	动态数据采集器 德宇 便携式采样器
公司名称	上海德宇泛美检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德宇 型号:VIB-30 类型:便携式采样器
公司地址	上海市长宁区淮海西路618弄53号1101室
联系电话	02162194692 13764423450

产品详情

品牌	德宇	型号	VIB-30
类型	便携式采样器		

动态数据采集器vib-30

简介：

vib—30动态数据采集器是用于机械设备故障诊断的高级便携式仪器，可作实时振动信号采集、存储与分析，并可与计算机联机，配以专家系统诊断出设备的各种常见故障。仪器采用大屏幕、大内存、全中文的人机对话，使得操作简单方便，是现代化企业设备管理理想的诊断工具。

特点

双通道同步采集，可作传递函数分析

动态显示双通道波形，可做线性、对数、平均

频谱分析（可细化）

多参数现场采集（加速度、速度、位移、转速等）

测量、存储、回忆振值和振动波形

李萨育图/轴心轨迹（基频和多次谐波）

320 × 240点阵高反差大屏幕液晶显示（带背光、自动关机）

大容量存储器，最大文件数200个（数据保存半年）

标准串口rs232c与微机通讯

可用于低温环境（根据用户的要求）

中文菜单，人机对话，操作简单方便

在windows平台下运行的管理软件

技术参数

内含电荷放大器，积分器和抗混滤波器（通带波动0.2db）

可测双通道电压信号

可接压电加速度计，光电传感器

触发方式可选

70db动态范围（分析频率2hz—10khz）

测量量：rms值，峰-峰值，单峰值、转速

分析频宽：0.5k、1k、5k、8k、10k分段可选

重量：1.3kg(含电池)

测量精度：± 5%

频率分析率：400线

可充电电池：可连续工作8小时

外形尺寸：185 × 145 × 55mm