

# LED灯箱，广告灯箱，水晶灯箱，三维立体灯箱

产品名称	LED灯箱，广告灯箱，水晶灯箱，三维立体灯箱
公司名称	上海绿创包装制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:22*31CM ( cm ) 材质:亚克力 形状:长方形
公司地址	上海市青浦区华纺路69号3幢3层K区355室
联系电话	86 021 56339698 13901656290

## 产品详情

尺寸	22*31CM ( cm )	材质	亚克力
形状	长方形	电耗	2w ( w )
工艺	塑胶成型	使用年限	5年

产品信息：

产品名称	led灯箱	系列编号	lc-b系列
配件材料	绿创纳米级导光板、国标超薄灯箱专用铝材、t4灯管、电子镇流器、电源线、亚克力面板 p p中空背板、国标五金配件等		
型材表面处理	亮喷纱氧化处理		
结构方式	45°拼角，单面四边开启 铝材宽40mm 厚度28mm		

产品规格	1.5m × 3m以内任意尺寸均可制作小尺寸灯箱的型材边宽为40mm,灯箱整体厚度为28mm 大规格尺寸如1.5平方以上建议采用型材边宽60mm 厚度42mm的大型材
产品特点	<p>面板水晶般晶莹剔透,整体结构轻巧美观,精致耐用;</p> <p>易换灯片,安装方便,可支架在桌面上或壁挂;</p> <p>使用优质导光板,光线整体均匀柔和;</p> <p>使用led光源,更加节能低耗;</p>
环保标准	环保：符合欧盟rohs (sgs) ce ccc认证 外框等其他材料均可再回收利用
节能	采用导光板光源高效利用,比传统灯箱节省83%以上,符合节能环保要求
安装	安装及维修方便快捷,更换画面仅需几秒钟即可
安全说明	冷光、使用安全：表面温度仅20℃；保护广告物。同时因用电少、采

	用电子镇流器，引发火灾概率减至最低。
使用寿命	若外框无损坏状态下，正常使用寿命可达到5-7年
导光板原理介绍	高科技技术设计：导光板生产原理来源于液晶显示器、液晶电视背光源技术。
时尚(可使用场所)	时尚：适用于任何商业区域及城建设施,包括商业中心、超级市场、银行、连锁经营店、饭店酒楼、快餐厅、机场、车站、地铁、码头、公交站台、电梯、室内装饰、婚纱摄影、标识牌等。