

T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技

产品名称	T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	28.00/支
规格参数	品牌:郎特 型号:T8led18w 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技, T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技, T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技, T8led灯管价格18w出口led灯管-郎特科技

1.2米led灯管大多少瓦

1.2米led灯管多少瓦

1.2米led灯管不亮了怎么修视频

1.2米led灯管多少钱一根

18wled灯管价格

18wled灯管实际功率是多少瓦

18wled灯管和36w日光灯

18wled灯管需要接地

led灯管18w怎样接线

led灯管18w多少钱一根

led灯管18w适合多少平方

led灯管18w和16w一样灯架

led灯管1.2米大多少瓦

led灯管1.2米价格

led灯管1.2米价格一度电?

led灯管1.2米多长时间一度电?

三.包装

1.LED灯管珍珠棉包装目前已被广泛用於LED灯管的包装，它不但有防潮防震作，而且节省包装空间与成本。更使之美观大方，提高产品的档次，是专门用於灯管包装的比较好包装材料。

2.LED灯管珍珠棉包装是新研制的一款新型珍珠棉型材，这种灯管包装型材是放在开槽机器里，通过传送带使珍珠棉板材上方被已设定好的刀模一次性切割而成。两头采用珍珠棉片用热熔胶粘贴而成。

3.纸箱+珍珠棉

一套可以装25根灯管（T8、T10），一套分五层，每层装5根LED灯管，另外加一片缓冲顶盖珍珠棉片，配上K=A的纸箱。

而T5则以10支灯管装1层，每10层为一箱。即一套可装100支灯管。

4.柔韧、质轻，富有弹性，能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力，达到缓冲led日光灯管的效果，克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有保温、防潮、隔热、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。

1、LED日光灯适用性强，在室内外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都有提高

2、LED日光灯色彩丰富：由三基色（红、绿、蓝）显示单元箱体组成，使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像

3、LED日光灯亮度高：采用超高亮度的LED，太阳强光底下远距离仍清晰可见

4、LED日光灯效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰，层次感更强

5、LED日光灯可靠性强：采用静态扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高

6、LED日光灯显示模式多样化：支持多种显示模式

7、LED日光灯高效：LED灯管的亮度是普通日光管亮度的2-3倍，相比传统日光灯可省电65%以上

8、LED日光灯节能：相同亮度下，传统40W日光灯每25小时（实际用电量超过40W）耗市电一度，24W LED日光灯需要60小时耗市电一度

四。常见led灯管替换功率对照表

4WLED日光灯管=11W传统灯管=0.3米灯管

8WLED日光灯管=22W传统灯管=0.6米灯管

12WLED日光灯管=32W传统灯管=0.9米灯管

15WLED日光灯管=40W传统灯管=1.2米灯管

18WLED日光灯管=48W传统灯管=1.2米灯管

20WLED日光灯管=54W传统灯管=1.5米灯管

25WLED日光灯管=68W传统灯管=1.5米灯管

36WLED日光灯管=95W传统灯管=1.8米灯管

45WLED日光灯管=120W传统灯管=2.4米灯管

T8led灯管规格尺寸

T8分体式

五、特别说明

出口led灯管有多种，根据出口不同地方，要求是大不相同的，其规律特点是

1，出口欧洲led灯管一般需要过安规认证，常见的认证有CE,EMC,LVD EN64721，TUV等也就是符合电磁兼容。欧盟成员国一般通用如英国、意大利、法国西班牙东欧的波兰。德国有时候要求过TUV

2.出口美国led灯管一般要求安规认证是UL、FCC、ETL等，主要针对北美，加拿大、美国；对于南美一般要求不高，有些不需要认证，有些过CE认证也可以，如墨西哥、巴西、阿根廷、智利等国

3.出口日本led灯管一般要求安规认证是PSE，要求高

4.出口东南亚led灯管一般不要求安规认证，如印尼、马来西亚、越南对价格比较敏感

5.出口中东led灯管、出口南亚led灯管印度、巴基斯坦都对价格敏感，要求较低