## 威泰克检验筛 标准检验试验筛 定安试验筛

产品名称	威泰克检验筛 标准检验试验筛 定安试验筛
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

## 产品详情

筛分试验 test sieving

1、筛分 sieving :用一个或一个以上的筛子将不同的颗粒按尺寸大小进行分离的过程。 注:工业用的颗粒分离,称为过滤。

- 2、筛分试验 test sieving : 用一个或一个以上的试验筛进行颗粒筛分。
- 3、颗粒粒度分析的筛分 particle size analysis by sieving: 通过筛分试验将颗粒状物料样品分成不同粒度级并报出结果。
- 4、手工筛分 hand sieving : 用一个或一组试验借助手工摇动进行的筛分。
- 5、机械筛分 machine sieving : 用一个或一组试验筛,借助机械摇动完成的筛分。
- 6、干筛分 dry sieving : 不加液体的筛分。
- 7、湿筛分 wet sieving : 加液体相辅助的筛分。
- 8、过筛率 sieving rate : 在规定的时间内,物料通过筛子的量与给定的物料质量之比。
- 9、筛下物(细料) undersize (fines): 装料量中通过定筛子筛孔的部分。
- 10、筛上物(剩余物) oversize (residue): 装料量中未通过定筛子筛孔的部分。
- 11、筛分终点 end point
- :当筛分进行到再进一步筛分所通过的量不足以显著地改变筛分结果的那个时候。
- 注:对每种物料的终点,应按过筛率、湿筛分中的液体透明度或其他可量指标,在有关标准中加以规定

- 12、近似尺寸颗粒 near-size particle : 约等于筛孔尺寸的颗粒。
- 13、栓塞/卡筛 pegging : 颗粒嵌入筛孔,标准检验试验筛,是堵塞的一种状况。
- 14、堵塞/堵筛 biinding, clogging
- :极细小的颗粒附着于筛面上从而减小甚至完全堵塞筛孔的状况,俗称"糊筛"。
- 15、粒度级 fraction (size fraction):颗粒尺寸处于规定的上下尺寸极限的粒度间隔。

试验筛是对物质颗粒的粒度分级、粒度检测的工具。它是由机构检验、鉴定、认为符合约定的筛子。其中试验筛筛框是筛机上的重要组成部分之一,据小编了解有非常多的试验筛筛框,试验筛筛框是成套的吗?一套有几个?稍后小编将为大家具体讲解一下。

试验筛筛框并不是成套的,定安试验筛,但是我们厂家做的有37种, 200直径200国标试验筛,其中金属丝编织网筛12只。由筛框、筛盖、筛底、选用不锈钢精致而成。筛框是可以根据用户的需求来自动调配的。

试验筛根据筛面材料分为:金属丝编织网试验筛、金属穿孔板试验筛、电成型网片。

金属丝编织网试验筛采用国家标准GB/T6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm,符合国际标准ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。2.36um-100um采用镀镍加工,不仅可以提高网孔精度,还可以防止网孔变形、坚固、耐磨、耐用。

## 特点与用途:

实验筛是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛;适用于实验室,质检室对颗粒、粉类进行粒度结构准确分析,液体类固形物含量及杂物量的测试分析。具有噪音低、效率高、精度高等特点。产生多元高频振动, 75直径75不锈钢试验筛,快速筛滤样品;标准筛体,确保样品分析高精度;电子计时器,可根据需要设定同种物料同等筛分时间、保证样品的分析数据统一性,把检验误差降到较低程度,以便对产品质量做出准确判断。

威泰克检验筛(图)-标准检验试验筛-定安试验筛由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司(www.shaixuanji.cn)是河南新乡,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在威泰克机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创威泰克机械更加美好的未来。同时本公司(www.wtkzd.com)还是从事旋振筛,高频旋振筛,超声波旋振筛的厂家,欢迎来电咨询。