

抗裂贴缝带厂家 铜仁贴缝带厂家 河北蓝途贴缝带报价

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 抗裂贴缝带厂家 铜仁贴缝带厂家 河北蓝途贴缝带报价 |
| 公司名称 | 河北蓝途交通工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市南和县S326省道路北 |
| 联系电话 | 15731993863 |

产品详情

贴缝带产品性能

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

1、施工便捷，节能环保

无需任何工具，徒手施工，施工效率是灌缝的2倍以上，拒绝扬尘、拒绝燃油消耗。

2、独特裙边，贴合紧密

独特的裙边设计，使道路路面沥青贴缝带与路面更紧密贴合，利于运输和存储，避免了长时间存储造成的相互粘结。

3、柔软易随裂缝弯曲

材质柔软、粘性强，很好的解决了粘贴时拐弯翘起、跳车、脱落、高温流淌等问题，拒绝逢弯裁剪。

4、适应强，应用广泛

道路路面沥青贴缝带拥有多个型号，可应用于多个地区；规格随意定制，道路贴缝带厂家，可应用于不同形式裂缝。

5、平整美观，长效持久

道路路面沥青贴缝带施工后效果美观，保持长久，抗裂贴缝带厂家，使用寿命两年以上。

6、与路面完全融合

道路路面沥青贴缝带施工结束，通行一段时间后，与路面完全融合，嵌入路面中，裂缝平整。

河北蓝途为您介绍沥青路面使用贴缝带修补的好处

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

贴缝带具有一定的强度，可承受一定的裂缝拉应力，当裂缝拉应力增大并大于抗裂贴的抗拉强度时，抗裂贴开始变形，此时面层才开始承受抗裂贴传递上来的拉应力，抗裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力。显然抗裂贴起到加筋的作用，在此意义上说，它了路面结构层的抗拉强度。

贴缝带实现了排放低无噪音无有体排放的效果。更经济传统灌缝材料因抗高低温性能差，往往会出现夏季流淌和冬季开裂的现象，造成道路裂缝年年修补的情况。而自粘贴缝带性能优良，具有的粘结强度与粘结能力是一种防水密封耐磨损的材料，使用寿命长久。相比每年修补道路裂缝花费的费用，自粘贴缝带更经济可靠。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

路面贴缝带施工工艺：

- 1、根据路面裂（接）缝的宽度选择所用贴缝带的规格，通常有12cm、15cm、8cm三种；5mm以上宽的裂（接）缝选用至少15cm的贴缝带；5mm以下的裂（接）缝选用至少8cm的贴缝带；
- 2、运用电动刷子、吹风机对选择运用贴缝带的裂（接）缝进行清洁处理，裂缝表面须平整（宽度大于5mm的裂缝须先灌注高分子密封胶），无大的突起、洼陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物；如有较大坑槽，有必要添补。
- 3、将贴缝带背面的阻隔纸张揭去，无粘性物面朝上，以裂（接）缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上。温度低于5℃时，应先刷胶或用柴汽混合油（柴油和汽油比例1：1）刷在裂缝两边，再张贴。
- 4、如遇不规则的裂（接）缝，可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断，铜仁贴缝带厂家，按裂（接）缝的走向

盯梢张贴。但在贴缝带与贴缝带的结合处，要形成80-100mm的重叠。

5、用滚筒用力碾压，将贴缝带熨贴至地面，以保证贴缝带同路面结合成为一体，地面贴缝带厂家，不能有气泡、皱褶。

6、在贴缝带的施工完成后，尽量将完工的路面维护起来，避免对贴缝带表面的污染和损坏。

抗裂贴缝带厂家-铜仁贴缝带厂家-河北蓝途贴缝带报价(查看)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司(www.dlyhzx.com)为客户提供“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用灌缝胶，道路沥青”等业务，公司拥有“河北蓝途”等品牌。专注于工业制品等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙旭飞。