

# 柱塞式砂浆喷涂机厂家 砂浆喷涂机 任县天航机械

产品名称	柱塞式砂浆喷涂机厂家 砂浆喷涂机 任县天航机械
公司名称	任县天航机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇西甄庄村
联系电话	17803295552

## 产品详情

任县天航机械制造厂为您介绍全自动柱塞式砂浆喷涂机操作指南

任县天航机械制造厂为您介绍全自动柱塞式水泥砂浆喷涂机操作指南

砂浆喷涂机1、每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。

砂浆喷涂机2、接通电源后，先电动主电机，检查橡胶螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线（每次重新接电源时都要进行此项检查）。

砂浆喷涂机3、接好输送软管及喷头，向料斗加入清水5L，启动电机将清水泵出，以湿润料斗，泵体及输送软管，将水大部分泵出后即停机。

砂浆喷涂机4、向料斗内加入腻子或涂料即可开机喷涂（应先启动空压机并打开风阀）

砂浆喷涂机5、严禁料斗内无料、无水的状态下空转。

砂浆喷涂机6、工作完毕要排尽料斗内余料，并向料斗内注足够的清水，清洗料斗，并开机泵出，清洗软管及喷头，直到泵出的全是清水，以免余料在软管种凝固，堵塞软管及喷头。

砂浆喷涂机7、停机时间过久，将机器擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后，妥善保管，使用时重新安装。

砂浆喷涂机8、工作中出现泵出压力不足，可调整增压定子螺栓或更换增压胶套及增压蜗杆。

砂浆喷涂机9、喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

砂浆喷涂机10、向料斗内装料要均匀，不能间断，当输送螺旋旋转时，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人。

砂浆喷涂机11、喷浆输送管一旦堵塞，将开关转换到手动位置，只开压缩机，将泵头前快速接头卸下，而后将喷头朝下堵实，风压产生反向压力，将输送管余浆吹出，在将快速接头装上，开始正常工作。

砂浆喷涂机12、喷射手操作时，应佩戴安全帽，防护眼镜、防护服等防护用品。

砂浆喷涂机13、增压胶套和增压螺杆为易损件，为延长使用寿命，在初次使用时，增压定子螺栓更处于松散状态，待压力降低，柱塞式砂浆喷涂机厂家，流量明显减少

任县天航机械制造厂为您介绍砂浆喷涂机多功能柱塞式砂浆喷涂机优势砂浆喷涂机

任县天航机械制造厂为您介绍砂浆喷涂机多功能柱塞式砂浆喷涂机优势砂浆喷涂机

砂浆喷涂机快速多功能柱塞式砂浆喷涂机设计合理，泵和压缩机一体化，方便。

砂浆喷涂机螺杆多功能柱塞式砂浆喷涂机送料连续，无脉冲现象

砂浆喷涂机多功能柱塞式砂浆喷涂机实用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆

砂浆喷涂机多功能柱塞式砂浆喷涂机喷涂均匀、粘着力强

砂浆喷涂机多功能柱塞式砂浆喷涂机功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆

任县天航机械制造厂是一家生产制造各种型号砂浆喷涂机厂家，欢迎来电咨询

柱塞式喷浆机：与传统的水泥砂浆工艺相比，石膏喷涂系统具有优越性能：其一，一次成型。减少传统水泥砂浆多次粉刷、批灰、打磨等繁琐冗长的中间过程，从土建毛坯砌块到装饰完成面，仅石膏喷涂一道工艺即可达到直接上乳胶漆的要求。其二，砂浆喷涂机，不收缩开裂。从根本上解决了传统砂浆长期遗留的裂缝问题。石膏具有优异的保水性，具有非常低的热胀冷缩率和湿胀干缩率，因此在硬化过程中不会出现收缩龟裂现象。其三，优越的防火性能。石膏是不可燃材料，新型砂浆喷涂机价格，导热系数远低于水泥砂浆。石膏成分中含大量结晶水，柱塞砂浆喷涂机价格，火灾时结晶水首先蒸发、吸收热能，从而提供更长的逃生时间。实验表明10mm厚喷涂石膏的耐火极限与10mm厚混凝土相似。其四，施工效率高。1吨可喷涂石膏可覆盖100~120平方米，4个人和1台机器8小时可完成200平方米的墙面抹灰。其五，健康环保。

多功能砂浆喷涂机操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。

柱塞式砂浆喷涂机厂家-砂浆喷涂机-任县天航机械(查看)由任县天航机械制造厂提供。“砂浆喷涂机，石膏喷涂机，混凝土输送泵，二次构造泵”就选任县天航机械制造厂（renxianth.tz1288.com），公司位于：河北省邢台市任县天口镇西甄庄村，多年来，任县天航机械坚持为客户提供好的服务，联系人：尼经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。任县天航机械期待成为您的长期合作伙伴！

