

无纺布厂家 无纺布 鼎诚毛毡

产品名称	无纺布厂家 无纺布 鼎诚毛毡
公司名称	南宫市鼎诚毛毡有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台南宫市工业区
联系电话	18631942868

产品详情

鼎诚毛毡为您介绍关于无纺布生产过程中的检验知识

南宫市鼎诚毛毡有限公司为您介绍：

针刺无纺布质量的好坏首要受原材料粒子的影响，市面上出产的无纺布有回料和全新料的差异，所以同样的无纺布袋上的价格就会相差比较多，咱们经过查看相应的参数来衡量无纺布的质量。当前咱们首要经过以下几个方面来检查：

- 1、抗静电和布料的燃烧功能。
- 2、回潮率、透气率、透湿率含油率及布料的纯度。
- 3、布料的拉伸性、耐磨功能。
- 4、冲突后布料的色牢度、水洗后色彩牢度。

以上即是对于无纺布查验所需要注意的几点，无纺布手提袋，期望能对您有所协助。

鼎诚毛毡为您介绍针刺无纺布使用用法

南宫市鼎诚毛毡有限公司为您介绍：

1.一般将成品针刺无纺布根据养殖棚的尺寸用缝包机缝好，使其成为一个整体(如果棚大可以做成2块或者几块，等上棚安装时用缝包机缝好)，这样会使整个棚成为一个整体不容易被风刮。棚外，棚上，加以铁丝固定，也可用水泥檩条压在周边，如果表面喷洒水泥浆效果更好，同时能加强抗老化更具有防火效果。

2.在棚顶的使用位置，由里到外依次为第一层为塑料布，第二层为针刺无纺布(建议这一层无纺布用450g的，可以节省成本，也可以用草帘子)，第三层用塑料布第四层用无纺布(建议这一层用500g的，因为最外层容易被日晒风吹，要保证里层塑料布不被日晒，所以用500g的)，也可根据各地区气候条件不同根据实际情况使用。

3.冬季也可用于棚两侧挡风用，效果也非常好。保温效果：如果使用合理，比草帘子温度提高3--7度左右。

使用年限：由于针刺无纺布产品原料主要是化纤长丝经过高密度针刺成布，所以具有超强的抗老化，抗日晒，抗腐蚀效果，正常使用八年以上，可以说是一次投资长时间受益。

南宫市鼎诚毛毡有限公司为您介绍：

耐久性，一次性。绝缘，导电。柔软性，刚挺性。细密性，膨胀性。各向同性，各向异性。过滤性，透气不透水。弹性性，硬挺性。轻，松，暖。薄如蝉翼，厚重如毡。防水透湿。熨烫，缝合，模压成型。阻燃，抗静电。透水，防水，耐磨，起绒性。耐褶皱，弹性佳，高吸湿，拒水性。

农业：丰收布，大棚布。

工业：软盘内衬，喇叭布，过滤材料，音箱隔音毡，密封环内衬，电缆布，玻璃钢增强巾，工业擦布，防震衬垫，绝缘材料，胶带基衬，管基衬，通风管道，沙皮布。

包装：复合水泥袋，箱包衬布，包装基衬，被絮，储放袋，移动式提花箱包布。

服装制鞋：服装衬，絮片，鞋头硬衬，鞋跟衬，内衣裤，人造鹿皮，合成革，保暖鞋衬，布鞋底衬。

汽车工业：废纺隔离热毡，防震毡，顶篷，坐垫内衬，地毯，车门内衬，汽车过滤芯，成型坐垫。

家用服饰：沙发内包布，无纺布厂家，地毯，无纺布袋定做，贴墙布，擦镜布，茶叶袋，吸尘器滤袋，购物袋，印花床单，应酬罩，软垫，睡袋，干洗擦布，百洁布，窗帘，台布，灯罩。

土木工程，建筑：加固，加筋，过滤，油毛毡底布，排水板，屋面防水材料，铁路，无纺布，公路，护堤，水坡，港口隔音，下水道，防热，分离，排水。

无纺布厂家-无纺布-鼎诚毛毡由南宫市鼎诚毛毡有限公司提供。南宫市鼎诚毛毡有限公司 (www.dcmz.com) 在毛毡这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎诚毛毡一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏祥军。