

绿韵苗木花卉 朴树苗木 江苏朴树苗

产品名称	绿韵苗木花卉 朴树苗木 江苏朴树苗
公司名称	孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	孝昌县周巷镇绿林村
联系电话	13789979092

产品详情

“桂花”的快速繁殖技术压枝繁殖3月底到4月初，在桂花母本的四周视可压枝条数量的多少（一般每株母本可压4~5个枝条），沿着枝条自然伸展的方向挖一条深、宽各为20厘米的小沟，将枝条顺势压入沟中，并用肥土将沟填满踩实，浇足水后再将压枝部位的土培成馒头状。

高空压条9~10月，将毛竹筒1节破为两块，内装满湿土套于优良桂花品种的健壮枝条上，另用支架扶持，经常加水，保持筒土湿润，1个多月后枝条即可生出新根。次年春天，取下新根移栽于地，即成一株健壮的桂花枝，3年后就可开花。

育苗繁殖每年5月，采摘桂花树上成熟的核果，去掉外壳并稍阴干后用湿沙贮藏。到翌年初春将其撒播于预先整好的苗床上，待3月天气转暖时，桂花核果即可发芽生根。一般情况下，一年苗高15厘米左右，护理得好，2~3年就可长高到1米，江苏朴树苗，即可出圃定植。

缺钙会使苗木根系发育不良，顶芽受害，朴树苗价格，茎叶软弱，叶缘向上卷曲枯焦，呈现白色条纹，叶尖呈钩状，严重缺钙时可全株枯死。

缺铁 先是新叶叶脉间褪绿，叶脉仍为绿色，最后叶脉也褪绿，全叶由黄进而变白。一般不发生枯萎。如苗圃长期缺铁，叶尖、叶缘也会逐渐枯萎并向内扩展，但大叶仍保持绿色。

缺镁 老叶叶脉首先失绿，严重时出现坏死斑点，叶尖、叶缘向上卷曲，叶片呈勺状，并出现黄色条斑，皱缩，后期叶常枯萎，叶小导致花朵偏小色淡，植株生长受抑。

缺硼

往往嫩叶失绿，叶片肥厚皱缩，叶缘向上卷曲，苗木根系不发达，顶芽和幼根生长点si亡，落花落果。

缺锌 苗木植株节间明显萎缩僵化，叶变黄变小，叶脉间出现黄斑，蔓延至新叶，朴树苗木批发价格，幼叶硬而小，且黄白化。

缺铜 苗木叶尖发白，幼叶萎缩，出现白色叶斑。

冬季移栽，是续秋栽后长江以南地区较为常见的栽植时期。有一句话说的好“春栽害场病，夏栽无保证，秋栽做场梦。”其实这里的秋栽一般指的就是树木落叶后至初冬季节。而南方地区由于冬季的温度虽然较其他季节温度低，但一般在零度左右徘徊，朴树苗木，对树木的移栽没有大的影响，反而此时栽植成活率比较高。但是此时移栽虽然成活率高，如不做好起苗、运输、栽植和栽后管理，对成活率的影响还是蛮大的。那么对于苗木的冬季移栽，采取哪些措施会使苗木栽植成活率更高呢？

起苗前一周左右灌透水

在苗木起苗前一周左右，给苗木浇一次透水，以免移栽是苗木脱水，影响移栽成活率。起苗前，要给苗木喷一次防冻剂和“陪嫁肥”，以提高苗木的抗逆能力和移植后的适应性，常用磷酸二氢钾、氨基酸以及多元复配的叶面肥等均可。

精心起苗

在苗木起挖时，对于带土球的苗木应做到土球符合规格，完整，根系切断伤口平滑无劈裂，及时对土球进行包扎处理。对于裸根起苗，如能带护心土带上一些护心土，且根系不可有劈裂。同时应做好根系的保湿工作。

绿韵苗木花卉(图)-朴树苗木-江苏朴树苗由孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社提供。孝昌县绿韵苗木花卉种植专业合作社（www.xcxlymm.com）在花木这一领域倾注了无限的热忱和热情，绿韵苗木花卉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周成。