

KSG11-2000/10/0.4矿安证矿用干式变压器

产品名称	KSG11-2000/10/0.4矿安证矿用干式变压器
公司名称	盐城云涛变压器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道88号
联系电话	0515-88703686 13016526581

产品详情

KSG11-2000/10/0.4矿用干式变压器,国内取得矿安证的大容量的矿用变压器。

KSG11系列矿用一般型干式变压器用于煤矿井下中央变电所、井底车场、总进风道和主要进风道，虽有瓦斯但无爆炸危险的金属与非金属矿山，为矿山和矿井下给各种设备供电，也用于公路铁路隧道的供电。这里所说的矿山和矿井包括：铁矿、铜矿、金矿、铝矿、矾矿等各种金属矿和非金属矿场所。也适用于隧道比较潮湿的环境中,作为矿用照明或电力拖动的电源变压器。

KSG11矿用一般型干式变压器具有安全、可靠、节能、防火、防爆、不产生有害气体、不污染环境和维

护简单等优点。

产品性能指标优，在整个使用寿命期间都保持较好的电气性能和机械性能。适应于防火要求高、负荷波动较大以及耐热等级高的环境中。

矿用一般型干式变压器KSG11的铁芯采用高导磁冷轧硅钢片、接缝小、损耗低，噪音小。

矿用一般型干式变压器KSG11线圈采用分级绕制工艺，层间、匝间采用耐热绝缘材料，绝缘等级可达到H级耐热等级，可在180℃环境下长期运行。

采用线圈真空浸漆，浸渍漆完全渗到线圈深层。160—170℃干燥固化，机械强度高。器身采用变压法真空干燥，器身表面覆盖一层防潮晕漆，有良好的绝缘性能。

KSG11型矿用一般型变压器容量为50-2000KVA，输入电压为：10KV或6KV，输出电压为：1200V、693V、或者400V。

