

无色促进剂 CBS 无色促进剂

产品名称	无色促进剂 CBS 无色促进剂
公司名称	秦皇岛驰陆化学环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CBS 类型:无色促进剂 品牌:驰陆
公司地址	秦皇岛市海港区杜庄镇王庄村
联系电话	13803389178

产品详情

型号	CBS	类型	无色促进剂
品牌	驰陆	产品规格	20KG
主要用途	聚酯钮扣、人造大理石、 人造玛瑙、聚酯工艺品	有效物质含量	详见说明
质量等级	优质		

简介本品为紫色澄清流动性液体。以钴盐为主原料，由多种化学原料组合而成的促进剂（加速剂）。它能有效地引发过氧化物（酮类过氧化物）释放出游离基，引发不饱和聚酯树脂交联固化。最大的优点：能大大提高制品的透明度，一改以往以环烷酸钴为促进剂所造成制品颜色深的缺陷，而且用量减少，成本降低。

规格、型号和主要技术指标

外观	cob- 紫色澄清液体	cob- 紫色澄清液体	cob- 紫色澄清液体
活性含氧量	0.6%	1.0%	1.3%
应用范围	聚酯钮扣、人造大理石、 人造玛瑙、聚酯工艺品	普通玻璃钢制品	保丽板等薄型制品

包装及运输

包装材料：聚乙烯塑桶或铁桶净重：20kg或180kg/桶

cob之危险性该产品对呼吸道有刺激作用，会灼伤皮肤和眼睛。对热敏感，可燃且助燃。温度越高，分解速度越快。在难散热情况下（如在包装容器内）温度高于60 会自发分解。与浓酸和碱、还原剂及尘、灰、锈或金属接触会导致自发分解。在密闭情况下有爆炸危险。cob安全操作安全措施：使用有机过氧化物一定要配戴防护镜和手套，不得吃、喝和吸烟，防止接触皮肤和眼睛，若误触皮肤，则须立刻用肥皂水和大量水彻底冲洗干净，若溅入眼睛则应立刻用大量水冲洗并速往医院诊治。涉及过氧化物之火灾须有一个安全距离，用大量水扑灭。贮存：本产品必须贮存于供应的容器内，温度低于30 。远离火

种和热源，避免阳光直照。贮存于通风、隔离、阴凉处，对于大量贮存则必须有独立的仓库。配料转移：使用取料时，最好是用多少从原装桶中取多少。切勿将用剩的产品倒回原装桶中或转盛于密闭容器内——尤其是不得盛入金属压力容器内。防止振动和磨擦。混合、溶化：过氧化物同树脂混合时（尤其同高粘度或有粉状填料的树脂很和时），须少量逐渐加入，以避免过氧化物局部聚集。要避免过份磨擦，以防引起局部过热。切勿将过氧化物直接与促进剂、活性剂或其他还原物质混合（有爆炸危险）。处理：切勿将用剩的过氧化物倒回原装桶，可用廉价溶剂如废油、酒精类先将过氧化物稀释使浓度约为10%（w/w），然后再在受控制条件下焚烧。

简介本品为紫色澄清流动性液体。以钴盐为主原料，由多种化学原料组合而成的促进剂（加速剂）。它能有效地引发过氧化物（酮类过氧化物）释放出游离基，引发不饱和聚酯树脂交联固化。最大的优点：能大大提高制品的透明度，一改以往以环烷酸钴为促进剂所造成制品颜色深的缺陷，而且用量减少，成本降低。规格、型号和主要技术指标 cob- cob- cob- 外观 紫色澄清液体 紫色澄清液体
紫色澄清液体 活性含氧量 0.6% 1.0% 1.3% 应用范围 聚酯钮扣、人造大理石、人造玛瑙、聚酯工艺品
普通玻璃钢制品 保丽板等薄型制品 包装及运输 包装材料：聚乙烯塑桶或铁桶净重：20kg或180kg/桶 cob
之危险性该产品对呼吸道有刺激作用，会灼伤皮肤和眼睛。对热敏感，可燃且助燃。温度越高，分解速度越快。在难散热情况下（如在包装容器内）温度高于60 会自发分解。与浓酸和碱、还原剂及尘、灰、锈或金属接触会导致自发分解。在密闭情况下有爆炸危险。cob安全操作安全措施：使用有机过氧化物一定要配戴防护镜和手套，不得吃、喝和吸烟，防止接触皮肤和眼睛，若误触皮肤，则须立刻用肥皂水和大量水彻底冲洗干净，若溅入眼睛则应立刻用大量水冲洗并速往医院诊治。涉及过氧化物之火灾须有一个安全距离，用大量水扑灭。贮存：本产品必须贮存于供应的容器内，温度低于30 。远离火种和热源，避免阳光直照。贮存于通风、隔离、阴凉处，对于大量贮存则必须有独立的仓库。配料转移：使用取料时，最好是用多少从原装桶中取多少。切勿将用剩的产品倒回原装桶中或转盛于密闭容器内——尤其是不得盛入金属压力容器内。防止振动和磨擦。混合、溶化：过氧化物同树脂混合时（尤其同高粘度或有粉状填料的树脂很和时），须少量逐渐加入，以避免过氧化物局部聚集。要避免过份磨擦，以防引起局部过热。切勿将过氧化物直接与促进剂、活性剂或其他还原物质混合（有爆炸危险）。处理：切勿将用剩的过氧化物倒回原装桶，可用廉价溶剂如废油、酒精类先将过氧化物稀释使浓度约为10%（w/w），然后再在受控制条件下焚烧。

秦皇岛驰陆化学环保有限公司是高效无色促进剂、过氧化甲乙酮溶液、过氧化二苯甲酰、二叔丁基过氧化物等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在秦皇岛,秦皇岛驰陆化学环保有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。秦皇岛驰陆化学环保有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临秦皇岛驰陆化学环保有限公司参观、指导和业务洽谈。

促进剂

技术指标：型号 外观 cl—8a 紫红色液体 cl—8b 紫红色液体

包装：180kg镀锌铁皮桶、20kg塑桶。贮存：30 以下贮存期为6个月运输：本产品属易燃物，按gb190易燃危险品运输。

公司简介

公司始建于1997年，位于风景秀丽的海滨城市秦皇岛北部，交通便利，风景迷人。

公司主要产品是生产玻璃钢所用的辅料，即固化剂、促进剂、颜料糊、胶衣等，其中过氧化甲乙酮采用国内先进的蒸馏工艺技术生产，目前该工艺国内只有几家，且都在南方。通过几年的努力，我们的客户遍及华北地区、东三省，涉及行业有造船、汽车配件、电力电器、医疗仪器、缠绕管道、园林雕塑、体育游乐、高档家具、水晶工艺品等。

公司一贯坚持“质量为本，用户至上”原则，我们的产品和服务受到了广大客户的一致好评。

愿我们不断努力，开拓创新，为我国的玻璃钢事业做出贡献。